



atecx

Stratenmakers- kruiwagen

900.270.0121

Voorzien van slagvaste HDPE bak, kunststof velg met luchtband, stortbeugel, kunststof handgrepen en verstevigd onderstel.

van **251,⁰¹** voor

199,-



Steenzaag

CARAT

EasyCoup Compact 350

847.235.0525

Krachtige afkortzaagmachine voor steen. Geschikt voor droog gebruik en beschikt over een soft-start en stofafzuiging. Licht van gewicht (slechts 16 kilo) en daardoor eenvoudig te verplaatsen.

- 230V-50hz / 2800w
- Onbelast toerental: 3900 rpm
- Max. zaagdiepte 45°: 80mm
- Max. zaagdiepte 90°: 120mm
- Max. zaaglengte: 170mm

Incl. gratis diamantzaagblad
type: **CNEM350400**

van **399,⁰⁰** voor

359,-



**Zie pagina 7 voor alle
zaagbladen acties**

Waterslang hydroflex

5-laags



- Gladde binnenwand uit zuiver PVC
- Buitenwand uit soepel PVC, bestand tegen UV
- Gewapend met polyester vezel
- 20 bar bij druktest
- Bevat geen cadmium of barium



Art.Nr.	Diameter	Gewicht	Lengte	Van	Voor
170.000.0190	12,5 x 17 mm	130 (g/m)	25 m	€42,75	€29,-

Slangenwagen

734130

Polet

480.424.0121

Professionele, robuuste en stabiele slangenwagen met 4 volle wielen (dus nooit geen lekke banden meer) en een gepoedercoat stevig frame. Met doorvoerkoppeling van 3/4". Geschikt voor 110 m slang, 19 mm ø.

van **251,01** voor

199,-

* Excl. slang



Wandhaspel

Automatisch

Polet

480.424.0201

Deze handige wandhaspelbox is voorzien van een oprolmechanisme met automatische slanggeleiding zodat de meegeleverde tuinslang gemakkelijk op- en afrolt, zonder knikken of verdraaiingen.

- Incl. 25 m (13 mm) tuinslang, 2 koppelingen en 1 regelbare sproeilans
- 180° wendbaar dankzij muurbeugel

van **110,25** voor

89,-



System startset

910.836.1437

Complete set voor snelle kraan- en slangverbinding. Bevat een kraanstuk met adapter, slangstuk, waterstop en tuinspuit.

17,50

GARDENA



Slangenwagen

730130

480.424.0117

Stevige slanghaspel met messing draaikoppeling, gepoedercoat stalen frame. Met volrubber wielen of luchtbanden. Ook geschikt voor intensief gebruik. Ergonomische handgreep met softgrip op handzame hoogte.

- Cap. 1/2" - 150 meter
- Cap. 5/8" - 110 meter
- Cap. 3/4" - 85 meter
- Cap. 1" - 45 meter

van **221,35** voor

175,-



Hogedrukreiniger

KR 1152 TS T

855.554.0407

Een hogedrukreiniger met een messing pomphuis, roestvrijstalen en keramisch belegde plunjers, drukregelaar, manometer in roestvrijstaal en start-stopsysteem. Compleet geleverd met lichtgewicht M2000 pistool met messing binnendeel, vario-jetlans en vuilfreeslans in roestvrijstaal. Werkdruk 30 - 130 bar, wateropbrengst 10 liter p/m. Slanghaspel met 15 meter staal versterkte hogedruk slang.

Optioneel, extra toebehoren:



- Patiocleaner

van 903,- voor

795,-

Kränzle®



Reiniger HP7

1L & 5L



Krachtige reiniger met dieptewerking voor natuurlijke vervuilingen. Solvent- en zuurvrij en veilig op alle materialen. Huidveilig en biologisch afbreekbaar.

Artikelnummer	Type	Van	Voor
623.575.0401	1 liter spray	€7,60	€ 6,00
623.575.0402	5 liter can	€24,10	€ 20,00

Regenbroek

PU Flex

145.239.5346-50

PU stretch broek met elastiek in de taille en aan weerszijden op heuphoogte twee doortasters (afsluitbaar met rits).

- Materiaal: PU Flex
- Maten: S - XXL

van 21,²⁵ voor

17,⁵⁰



Regenjas

PU Flex

145.239.5320-24

Ongevoerde PU stretch jas met verdeckte ritssluiting, drukknopen en elastiek in de mouwen. Voorzien van twee zakken met klittenbandsluiting en een vaste capuchon met aantrekkkoord. Heeft windvangers in de mouwen. Ideaal voor (land-)bouw, schoonmaak en tuinbouw.

- Materiaal: PU Flex
- Maat: S - XXL

van 35,- voor

27,⁵⁰



Heggenschaar

DUH523Z 18V

428.416.0104

Accu heggenschaar 18V met lage trillingen, lagere geluidsproductie, laag gewicht en zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Voorzien van speciale coating voor een lange levensduur van de schaarmessen. Stil en milieuvriendelijk. Lengte van het blad; 52 cm. Zonder accu's en lader, in doos.

van **113,-** voor

99,-



Kettingzaag

DUC353Z

Makita

428.435.0213

Door compacte bouw en laag gewicht ideaal voor snoeiwerkzaamheden. Hoge kettingsnelheid, 20 m/s, voor een goed snoeieresultaat. Gereedschaploos spannen en vervangen van de ketting. Werkt op 2x18V accu's. Zonder accu's en lader, in doos.

van **356,-** voor

315,-



Werkradio Rockpro

ZWART RP2

886.731.4403

Compact topmodel, uitgerust met een zeer sterke lithiumbatterij en twee krachtige 15 watt Neodymium speakers. Verrassend krachtig en zuiver geluid in combinatie met een compacte, bouwbestendige behuizing. Voorzien van Bluetooth, DAB+, FM, AUX In, USB speler. Regen-, vuil- en stofbestendig (IP65 norm).

Muziek aan en lekker de tuin in!

199,-

PERFECT PRO



Werkhandschoen

PREVENT 317580

145.239.3025

Naadloos geweven werkhandschoen met coating van gegoten rubber. Dit maakt het een veilige, stevige en waterdichte handschoen.

2,50



Bladblazer

DUB362Z

Makita

428.417.9512

Lichte maar krachtige 2x18 V Lithium-ion bladblazer, ideaal voor opruimwerkzaamheden van stadscentra en parken, woonwijken, bij scholen, ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving. Dubbel accu systeem: het gemak van 18 V, de kracht van 36 V.

van **260,-** voor

229,-



Combisysteem

DUX60Z

Makita

428.417.0127

Dit accu combisysteem is een echte alleskunner. Switch eenvoudig en snel tussen diverse opzetstukken. Er zijn er wel meer dan tien! Deze opzetstukken zijn onderling uitwisselbaar tussen de brandstof en accu uitvoering. Hierdoor is het combisysteem geschikt voor bijna elke klus in de tuin. Knip de heg met het heggenschaar opzetstuk. Veeg de stoep met het bezem opzetstuk. Of snoei de boom bij met het zaag opzetstuk. Ideaal toch?! Het combisysteem ofwel het basisstuk werkt op 2x 18 V accu's.

**Dé alleskunner
in je tuin!**



van 291,- voor

259,-



**Meer dan 10 opzetstukken
toepasbaar! Bijvoorbeeld:**

Makita

Opzetstuk kantsnijder

EE400MP

428.417.6200

Ideaal voor het netjes afsnijden van de graskanten.

van 161,⁷⁵ voor

129,-



Opzetstuk kettingzaag

EY403MP

428.416.0142

Lengte: 1200 mm. Zwaardlengte: 250 mm.

van 275,- voor

229,-



Opzetstuk heggenschaar

EN402MP

428.416.1700

Max. werkbreedte 53,5 cm. Verstelbaar tot 135 graden.

van 307,- voor

249,-



Opzetstuk rolborstel

BR400MP

428.417.8415

Rolborstel inclusief beschermkap. Voor het vegen van vuil, zand, blad en nog veel meer verharde oppervlakten.

van 420,- voor

339,-



Schop

900.413.0210-11

Volledig gewaxte schop met essen steel. Verkrijgbaar in 100 cm en 110 cm.

atecx



Artikelnummer	Lengte steel	Voor
900.413.0210	100 cm	€ 13,95
900.413.0211	110 cm	€ 14,95

Boomwortelspade

101337E

480.413.0022

Deze boomwortelspade is 85 cm en perfect geschikt voor het uitgraven, splitsen en zagen van struiken of bomen met hardnekkige wortels, zelfs in droge en harde grond.

van 113,- voor

89,-

Polet



TALEN TOOLS

Grondboor

G-21/13

674.452.0021-22

Degelijke grondboor in 70 of 100 mm.

Artikelnummer	Kop ø	Van	Voor
674.452.0021	70 mm	€ 19,79	€ 15,00
674.452.0022	100 mm	€ 20,62	€ 15,50



TALEN TOOLS

Tuinhamer

IJzer

674.112.1627

Inclusief steel. Uitermate geschikt om palen in de grond te slaan.

- Afmeting hamer: 300 x 120 mm
- Lengte steel: 90 cm
- Gewicht: 3,52 kg

van 57,⁰² voor

42,⁵⁰



Flex tub nr. 3

539.256.0005

Zeer handige lichtgewicht kunststof kuip met een inhoud van 40 liter. In te zetten voor alle soorten werkzaamheden in zowel de bouw als andere sectoren. Makkelijk voor het inzamelen van afval. Draagt zeer plezierig en heeft verstevigde handgrepen.

6,⁵⁰



RUBI

TALEN TOOLS

Handhei

K32

674.452.0510

Geschikt voor het in de grond slaan van palen met een doorsnede tot 12 cm.

- Gewicht: 10,47 kg
- Totale lengte: 66,50 cm

van 103,³¹ voor

79,-



Fento board

RBP10400-0085



136.239.3499

Neem als technisch-, installatie- en automotive professional deze handige mobiele kniebeschermer mee naar elke klus. Het brede oppervlak zorgt voor optimale stabiliteit en drukverdeling voorkomt knie- en rugklachten. Afmeting (lxbxh): 49,5 x 28 x 4,6 cm.

- Sterke antislip bodem
- Slijtvast
- Ventilerend



79,-

Ook handig voor de hovenier!

Knieschermers

Innovatief en hoog ergonomisch. Ontwikkeld vanuit de fysiotherapie. Voorkomt knie- en rugklachten. Gecertificeerd in klasse 1 volgens DIN EN:14404.

Art.Nr.	Type	LxBxH	Gewicht	Van	Voor
136.239.3435	Original	26x16,5x7cm	600 gram	€113,58	€ 99,-
136.239.3436	Max	38x17,0x7cm	974 gram	€160,25	€ 139,-



Diamantzaagblad

Universeel CNE Classic

847.147.0908

Universele diamantzaag voor gebruik met waterkoeling, geschikt voor afwisselend zagen van middelharde tot harde materialen. Lasergelast met 100% garantie tegen tandbreuk en geluidsarm en uitgevoerd met gekartelde segmenten voor een optimale eerste aanzet. Diameter 350 mm en een asgat van 25,4 mm.



CARAT

119,-

3-Pack diamantzaagbladen

Universeel CE starter

847.179.0985

Universele diamantzaagbladen voor gebruik zonder waterkoeling. Geschikt voor afwisselend zagen van middelharde tot harde materialen en lasergelast met 100% garantie tegen tandbreuk. ø 350 mm en een asgat van 25,4 mm. (3 stuks)



189,-

2-Pack diamantzaagbladen

Classic CS XL Beton

847.179.0980

2-Pack diamantzaagbladen die uitermate geschikt zijn voor het continu zagen in (gewapend) beton. ø 350 mm en een asgat van 25,4 mm (met pasgat naar 20,00 mm.)



189,-


Nu met gratis bioscoopbon t.w.v. € 25,00

[actie geldig t/m 31 mei 2024]

Kruisheng



Scharnierbeslag, toegepast als zichtwerk voor houten hekwerken, luiken en kastdeuren. Als hoogwaardige oppervlakte behandeling is EPZ poedercoating toegepast voor een lange levensduur en kwaliteit te behalen.



Artikelnummer	Lengte	Gatenpatroon	Van	Voor
175.310.0021	200 mm	6/6 mm	€7,38	€ 5,00
175.310.0022	250 mm	7/6 mm	€7,83	€ 5,50
175.310.0023	300 mm	7/6 mm	€8,18	€ 5,75
175.310.0024	400 mm	8/6 mm	€8,89	€ 6,25
175.310.0025	500 mm	9/6 mm	€9,69	€ 6,75

Duimheng

Heng met vierkante (slotbout)gaten t.b.v. duim met pen Ø 16 voor het scharnierend bevestigen van een hek, poort-, schuur- of tuindeur. Voorzien van EPZ coating.



Art.Nr.	Lengte	Breedte	Slobgaten	Van	Voor
175.310.0359	300 mm	40 mm	3/9x9 mm	€15,40	€ 11,00
175.310.0358	600 mm	45 mm	5/9x9 mm	€22,30	€ 15,50
175.310.0363	800 mm	45 mm	7/9x9 mm	€26,30	€ 18,50

Gevelschroeven



De ideale schroefoplossing voor het bevestigen van houten planken op gevels, het monteren van schuttingplanken of het maken van potdekselwerk. Door de voorberende werking van de speciale diamond point kun je tot aan 2 cm van de rand van de plank zonder voorberende inschroeven. Zonder het hout te splijten. Voorzien van AR-coat en zwarte kop.

Art.Nr.	Maat	Per doos 100 stuks
299.350.2794	4.0 x 40	€ 13,50
299.350.2795	4.0 x 50	€ 15,00
299.350.2796	4.0 x 60	€ 17,50
299.350.2797	4.5 x 60	€ 19,00
299.350.2798	4.5 x 70	€ 22,00
299.350.2799	4.5 x 80	€ 25,00



Heng voor vlakwerk

Heng met vierkante (slotbout)gaten en verzet voor vlakwerk i.c.m. plaatduim met pen Ø 16 voor het scharnierend bevestigen van een hek, poort-, schuur- of tuindeur. Bij vlakwerk is het verzet van de heng gelijk aan de (opliggende) dikte van de duim zodat de deur vlak ten opzichte van de stijl wordt afgehangen. Verzet 10 mm – voor pen: Ø 16. Voorzien van EPZ-coating.



Art.Nr.	Lengte	Breedte	Slobgaten	Van	Voor
175.310.0352	400 mm	40 mm	4/9x9 mm	€18,80	€ 14,50
175.310.0354	600 mm	45 mm	5/9x9 mm	€23,50	€ 18,50
175.310.0355	1200 mm	45 mm	6/9x9 mm	€38,70	€ 29,00

Houtdraadbout zwart

Professionele kwaliteit gezwarte houtdraadbouten zijn geschikt voor het bevestigen van duimen en hengen. Om beschadiging te voorkomen is het aan te raden om te gebruiken i.c.m. een sluit- of carrosseriering. Verpakt per 25.

Per box vanaf

5,98

Art. Nr.	Draad (M)	Lengte	P/box, 25 stuks
299.351.1130	M8	40 mm	€ 6,50
299.351.1131		50 mm	€ 7,00
299.351.1132		60 mm	€ 7,50



Slotbout met moer en ring zwart



Gezwarte slotbouten met de bijpassende sluitringen en zeskantmoeren voor de montage van gezwarte hengen. Verpakt per 25.

299.351.5996-6000

Art. Nr.	Draad (M)	Lengte	P/box, 25 stuks
299.351.5996	M8	40 mm	€ 12,00
299.351.5997		50 mm	€ 12,50
299.351.5998		60 mm	€ 14,00
299.351.5999		70 mm	€ 15,00
299.351.6000		80 mm	€ 16,00

Per box vanaf

10,00



Zelfklevend Acryl EPDM




PANDSER® EPDM ZK-A is een uit 2 delen opgebouwde EPDM strook. Aan de basis van dit hoogwaardige product staat de PANDSER® EPDM 0,5 mm strook. Deze is voorzien van een hoogwaardig zelfklevende acryl tape.

Toepassing binnen

PANDSER® EPDM ZK-A is ideaal toepasbaar als waterkering rondom (stel) kozijnen. Door de hoge elasticiteit en goede water- en winddichting is EPDM ZK-A ook op zeer diverse plaatsen toe te passen als luchtdichte tape. Denk hier aan kozijn binnenspouw aansluitingen.

Artikelnummer	Lengte	Breedte	Voor
136.984.2405	20 m	50 mm	€ 32,50
136.984.2406	20 m	100 mm	€ 65,00
136.984.2407	20 m	150 mm	€ 99,00
136.984.2408	20 m	200 mm	€ 129,00

ROL 20 M



35,-

ROL 20 M

EPDM

UV bestendig



136.984.2282

EPDM stroken voor dak-, goot & gevel. UV bestendig en zeer eenvoudig te verwerken. Toepasbaar als waterkering en winddichting. Afmetingen: 20 m x 200 mm x 0.5 mm.

EPDM

Zelfklevend butyl

EPDM voorzien van zelfklevende butyl tape UV bestendig. Hoge aanvangshechting, blijvend elastisch en eenvoudig verwerkbaar. Toepasbaar als waterkering en winddichting in gevel- en gootconstructies. 20 meter per rol.



ROL 20 M

Artikelnummer	Breedte	Voor
136.984.2434	20 cm	€ 165,00
136.984.2433	40 cm	€ 329,00

Loodvervanger

Fast Flash

De tweede generatie loodvervangers! Voor aansluitingen bij dak, schoorsteen en gevel. Volledig zelfklevende, zeer elastische en gebruiksvriendelijke loodvervanger.

Artikelnummer	Afmetingen	Kleur	Voor
136.003.0510	0.28 x 5m	Grijs	€ 125,00
136.003.0511	0.28 x 5m	Zwart	€ 125,00



Geotextile HBS-200®



473.573.0770

Elastisch doek voor gebruik in combinatie met HBS-200® Liquid Rubber. Rol 15 cm x 20 m.

10,50



Liquid Rubber HBS-200®



Een duurzame en vloeibare coating. Snel en makkelijk verwerkbaar met kwast, roller of airless spuitinstallatie. Het feit dat de coating minstens 20 jaar meegaat, op waterbasis is gemaakt én vrij is van oplosmiddel of VOC, maakt het een uiterst duurzaam product. De coating is buiten (en binnen) toepasbaar.

Artikelnummer	Inhoud	Voor
473.573.0765	310 gr	€ 5,50
473.573.0766	1 L	€ 22,50
473.573.0767	5 L	€ 89,00

EN 1026 ETAG 022 EN 1297
EN 15814 EN 14891 EN 1504-2



Dry Flex 4 2-IN-1



232.573.5034

In alle seizoenen toepasbare, duurzaam elastische reparatiepasta voor het permanent repareren van beschadigd en rot hout van o.a. kozijnen, deuren, trappen en meubels. Ook geschikt voor het verlijmen en vullen van scheuren, voegen en verbindingen én het renoveren of restaureren van houtconstructies. Na 4 uur goed schuur- en overschilderbaar. Krimpvrij, heeft enorme houtversterkende werking. Geleverd in handige 2-in-1 koker voor juiste mengverhouding. Inhoud 180 ml.

33,09



Elastische voorstrijk



Zorgt voor een optimale hechting van alle soorten DRY FLEX® aan de ondergrond. Extra lange potlife van 1 uur. Tot 24 uur na aanbrengen af te werken met DRY FLEX®. Gemakkelijk te verwerken met de kwast. Eenvoudig en schoon te doseren en af te sluiten.



Artikelnummer	Inhoud	Voor
232.573.5004	80 ml	€ 34,39
232.573.5005	200 ml	€ 72,52

Modelleermessen RVS

De EASY-Q™ RVS modellemessen zijn onmisbaar bij het mengen van epoxy en het zetten van reparaties.

De messen zijn verkrijgbaar in verschillende formaten met elk hun eigen functie:

- 3 cm: voor het aanbranden en opbouwen van een reparatie;
- 5 cm: voor het mengen van DRY FLEX®;
- 10 cm: voor het zetten van een kleine hoek;

Artikelnummer	Breedte	Voor
232.184.5731	3 cm	€ 11,61
232.184.5732	5 cm	€ 13,31
232.184.5733	10 cm	€ 14,80



Plug DuoPower

fischer 

219.372.1260-63

Zeer bijzondere, innovatieve plug... een alleskunner! Één plug voor alle situaties. De plug bestaat uit twee gecombineerde materialen die het mogelijk maken de plug op maar liefst 3 verschillende manieren toe te passen: spreiden, vouwen en knopen. Plug past zichzelf in elke situatie aan. Deze korte plug heeft minimale inboortijd voor extra tijdbesparing. De anti-rotatievleugels voorkomen dat de plug tijdens montage meedraait.

Artikelnummer	Afmeting	P/doos	Van	Voor
219.372.1260	5 x 25	100	€5,90	€ 3,50
219.372.1261	6 x 30	100	€9,50	€ 5,75
219.372.1262	8 x 40	100	€13,10	€ 7,75
219.372.1263	10 x 50	100	€25,56	€ 15,50



Hoek-ankerplug 15903 NP

fischer 

219.372.0040

De paddenstoelvormige kop bestaat uit een plug van kwalitatief hoogwaardig nylon en een nagel Schroef van gegalvaniseerd en roestvast staal. Deze zijn voor een snelle montage reeds vooraf gemonteerd. Afmeting: 8 x 40 mm.

• 50 stuks per doos

van ~~32,50~~ voor

13,-

prijs per 100 stuks



Constructieplug SXR-FUS

219.372.0031

Plug van kwalitatief hoogwaardig nylon. Kan in massieve en geperforeerde bouwmaterialen worden gebruikt. Door de geringe verankeringsdiepte van slechts 50 mm kan de constructieplug bijzonder efficiënt worden verwerkt. De ETA goedkeuring omvat het gebruik in een reeks massieve en holle bouwmaterialen en garandeert een stevige bevestiging. De speciaal ontwikkelde combinatie van pluggen en schroeven garandeert een optimale verwerking. De plug is uitgevoerd met een zeskant kop, een Torx 40 aansluiting en een vaste onderlegging, waardoor montage makkelijker wordt. Afmeting: 10 x 52 mm.

• 50 stuks per doos

van ~~27,-~~ voor

11,-


prijs per 100 stuks



Injectiemortel FIS V

219.352.3279

De styreenvrije vinylester-hybride mortel met de talrijke bevestigingselementen is goedgekeurd voor bevestigingen in gescheurd en ongescheurd beton alsmede metselwerk, cellenbeton en wapeningsstaven. De enkelvoudige koker past in een gangbaar kitpistool, en zorgt voor een spanningsvrije montage en staat zeer kleine randafstanden toe.



fischer 

van ~~28,50~~ voor

17,50

Bitset Check BC 10 Impaktor 4



647.122.1498

Bijzonder geschikt voor (Impact) accuschroefmachines. De houder met magneet houdt extra lange en zware schroeven stevig vast. De kleine stukjes diamant, die op de punt van de bit zijn opgebracht, bijten zich in de schroef vast en zorgen voor een superieure grip en voorkomen het uitglijden uit de schroefkop. Inhoud: 1 houder en 9 bits.

van **73,87** voor
45,-



Stiftsleutelset Multicolor

647.120.0593

Hex-Plus®

van **62,20** voor
37,50



Uitklapbaar



Winkelhaak Vouwbaar 1-45-013

STANLEY

564.194.0813

Maar liefst 122 cm lang en opvouwbaar. Te gebruiken voor hoeken van 45° of 90°. Makkelijk op te vouwen en mee te nemen.

van **52,20** voor
36,50



Steekbeitelset 434 tf



540.130.1480

van **171,95** voor
115,-



Afbreekmes FATMAX PRO 0-10-820

564.636.0200

van **24,75** voor
18,80



Handzaag NP-22-U7/8-HP



540.140.1333

Geschikt voor het zagen van o.a. kunststof, laminaat, hout en zachte metalen.

- Universele vertanding met extra geharde tanden voor blijvende scherpte

van **18,09** voor
11,50



Multitool MTT151



540.634.1112

Veelzijdige inklapbare multitool met roestvaststalen bladen en maar liefst 18 functies. Incl. opbergetui.

van **49,53** voor
35,-



Waterpas set AZM Triple Combo

SOLA

543.192.0550

Deze handige set beschikt over magnetische blokwaterpassen in de lengtes van 60, 100 en 180 cm. Voorzien van gepatenteerde SOLA FOCUS-libellen voor het nauwkeurig aflezen. Deze waterpassen beschikken over een sterke neodmium magneet voor hoge hechtkracht. Wegglijden tijdens het meten is verleden tijd en handen vrij houden tijdens het werk is daardoor mogelijk. Geschikt voor zowel horizontaal als verticaal meten.

Inhoud:

- 1x Sola AZM 60 Waterpas - 600mm
- 1x Sola AZM 100 Waterpas - 1000mm
- 1x Sola AZM 180 Waterpas - 1800mm

179,-



Digitale hoekmeters

WMD 200 | WMD 500

543.192.4362-65

Deze digitale hoekmeters verenigen de functies van hoekmeter en liniaal in een enkel elektronisch instrument.

Voorzien van LCD-indicator, borgschroef, 'hold'-functie voor het bevroeren van de meetwaarde en 'zero'-functie voor het nulstellen van de meetwaarde. Gegarandeerd nauwkeurige resultaten met een precisie van $\pm 0,3$.



35,-

45,-

SOLA

DELTA HIJSWERKTUIGEN

Dommekracht

- Kan in elke positie gebruikt worden
- Van hoogwaardig gesmeed staal
- Dragende delen zijn extra gehard
- Veiligheidshendel met dubbele pallen
- Eenvoudig te transporteren door handgrepen en intrekbare hendel
- Capaciteit voet is 70%
- Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing

Art.Nr.	Kracht	Van	Voor
328.000.0072	1,5 ton	€176,98	€ 159,00
328.000.0073	3,0 ton	€223,03	€ 199,00
328.000.0074	5,0 ton	€267,63	€ 239,00



DELTA HIJSWERKTUIGEN

Rateltakel

Heeft een onderhoudsvriendelijk ontwerp. De rem en transmissie zijn eenvoudig toegankelijk. De transmissie wordt ondersteund door lagers. Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water. Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

- Hijshoogte 1,5 m



Artikelnummer	Max. gewicht	Van	Voor
328.000.0001	250 kg	€115,67	€ 99,00
328.000.0002	500 kg	€119,36	€ 105,00

Duct tape prof

50mm x 50m

- Zeer sterke tape voor professioneel gebruik
- Hoge slijtvastheid
- O.a. geschikt voor het verbinden van bouwfolies, het bundelen van kabels, reparaties, verpakken, beschermen en markeren
- Waterbestendig en bestand tegen temperaturen van max 110 °C
- AREVA-gecertificeerd

Artikelnummer	Kleur	Van	Voor
114.578.1353	Grijs	€17,04	€ 12,50
114.578.1354	Zwart	€17,04	€ 12,50



van 17,⁰⁴ voor
12,50

Remmen-reiniger

500 ml

375.577.0563

Hoog oploosend vermogen.
Laat geen residu achter, is niet geleidend en niet corrosief.
Heeft een krachtig spuitbeeld en is onder elke hoek te gebruiken.
12 stuks per doos.

Bij afname van een doos á 12 stuks, per bus

2,¹⁹

 **MOTIP**



Assortimentsdozen

Met Systec altijd het juiste bevestigingsmateriaal georganiseerd bij de hand!

Artikelnummer	Omschrijving	Van	Voor
299.188.7201	Sluitringen EV9T7	€30,91	€ 24,50
299.188.7225	Metaalschroef+moer 9T17	€34,78	€ 27,50
299.188.7226	Tapbout+moer 9T30	€34,11	€ 27,00



Maskingtape



Art.Nr.	Omschrijving	Afmeting	Voor
114.578.0856	Maskingtape pr.Mask	50x25 4440	€ 7,00
114.578.0858	Maskingtape pr.Mask	50x38 4440	€ 10,50
114.578.0859	Maskingtape pr.Mask	50x50 4440	€ 14,00



Multispray

450 ml



576.577.1445

Welbekende spray tegen corrosie, maar ook geschikt als smeermiddel, onderdelenreiniger, roestverwijderaar en contactspray.

van 14,⁸⁸ voor

9,50



Tegeldrager

Vacuum



539.284.1001

Praktisch voor het tillen en plaatsen van steeds groter wordende tegels. De extreem sterke zuignappen zorgen voor grote veiligheid tijdens het gebruik. De ergonomische handvaten garanderen extra tilcomfort. Met één zuignap met een maximale draagkracht van 40 kg.

18,50



Fast Fix tang

03901



539.184.3676

Deze levlingstang is zonder stelschroeven voor meer gebruikersgemak en het sneller werken met het Rubi Delta Levelling systeem.

22,50



Werktafel

4 in 1



539.240.6101

De opklapbare werktafel heeft 4 functies: werktafel, steiger, transport- en ligkar. De tafel is opvouwbaar en zeer licht van gewicht (slechts 14,2 kg). In hoogte verstelbaar: 55 en 80 cm. Afmeting 80 x 47 cm.

* Excl. tegelsnijder

129,-

WORKING TABLE



Leveling clips

Deze clips zijn voor zowel wand- als vloertegels en geschikt voor een tegeldikte van 3 tot 12 mm. Verkrijgbaar in diverse maatvoeringen.



Artikelnummer	Maat	Aantal	Voor
539.184.3647	1.0/3-12 mm	200 stuks	€ 15,00
539.184.3646	1.0/3-12 mm	400 stuks	€ 29,00
539.184.3654	1.5/3-12 mm	100 stuks	€ 8,00
539.184.3653	1.5/3-12 mm	200 stuks	€ 16,00
539.184.3655	1.5/3-12 mm	400 stuks	€ 29,00
539.184.3657	2.0/3-12 mm	100 stuks	€ 8,00
539.184.3658	2.0/3-12 mm	200 stuks	€ 15,00
539.184.3659	2.0/3-12 mm	400 stuks	€ 29,00

Valbeveiliging

Elara 140 GT



314.239.1866

Kant-en-klare valbeschermingskit voor o.a. de bouw. Geschikt voor diagonaal en verticaal gebruik. De valset beschikt over een automatische lijnspanner en een energie-absorber van 2,5 meter. Geleverd in opbergtas. Maat: L.

Set bestaande uit:

- Valbeschermingsharnas met 2 bevestigingspunten (rug - borst);
- Comfortregeling via 2 zijdelingse lussen aan het harnas;
- Valbeveiligingssysteem met automatische lijnspanner met energie-absorber;
- Verbindingsstuk AM002;
- Miniblock 2,50 meter;
- 2 gespen.

115,-



Werkschoen

Traxx 203



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

433.693.3050-59

Veiligheidsschoen met optimale bescherming en comfort. Is anti-statisch, heeft een stalen middenzool en neus, TPU-neusbescherming en is gemaakt van waterbestendig Nubuck leer. Met Cool Comfort voering en een QuattroTech zool voor optimale grip, demping en stabiliteit. Perfecte schoen voor grotere afstanden en voor veel sectoren geschikt. Verkrijgbaar in maten 39-48.

van **117,44** voor

95,-



S3

Werkschoen

Traxx 204



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

433.693.3061-69

Hoge veiligheidsschoen, verhoogde versie van de Traxx 203. Verkrijgbaar in de maten 40-48.

van **128,31** voor

109,-



S3

Valbeveiliging

Elara 190



314.239.1862

Complete valbeveiliging set bestaande uit een veiligheidsharnas, vallijn met energie-absorber en grote sluithaak en karabijnhaak met schroefvergrendeling. Wordt veel toegepast in de bouw en industrie. Ideaal als valbeveiliging bij verticale en horizontale verplaatsingen, verplaatsingen langs een levenslijn en/of verplaatsingen op een hellend vlak (< 3 m.) Geleverd in handige opbergtas. Maat: L.

69,-



MultiMaster

500 Plus Top



299,-

601.235.3009

Allrounder met 350 watt motor en voorzien van anti-vibratie.
Incl. koffer en meer dan 30 gangbare accessoires
voor zagen, schuren en het verwijderen van kit,
tegelvoegen en tegellijm.



**Probin,
daar kun je
op bouwen**

Boxen

Aluminium

Weers- temperatuur- en corrosie-
bestendige aluminium
boxen. Verkrijgbaar in diverse
maatvoeringen.

PROMAT



Artikelnummer	Afmetingen	Voor
839.188.3051	380 x 275 x 580 cm	€ 87,95
839.188.3052	390 x 380 x 595 cm	€ 98,95
839.188.3053	380 x 380 x 780 cm	€ 119,00

Stofzuiger **starmix** IPULSE L-1635 Premium

994.750.0044

Professionele stof-/waterzuiger. TNO prestatietoets (A 7 - 8 uur classificatie) voor stofvrij werken. Krachtige 1600W motor, M-gecertificeerde filtercassettes voorzien van volautomatische filterreiniging. Geschikt voor de zwaarste taken op de bouw of werkplaats en het direct afzuigen van stof wat ontstaat bij boren, frezen, zagen, slijpen en schuren. Voor hout-, kwarts-, gips- en steenstof. Dubbelwandige 35 L ketel, 5,0 m slang, RVS accessoireset en Festool-koppeling.

van **915,-** voor
639,-



X-bezem Buiten



674.690.0181

Praktische bezem met stevige steelhouder. Veegt makkelijker en sneller dan normale bezems door gekruist geplaatste kunststof vezels.



12,50

Incl. steel

Tricot lappen 10 kg

Poetsdoeken van oud textiel en hoge kwaliteit voor grove vervuiling. Herbruikbaar.

Artikelnummer	Kleur	Van	Voor
565.990.0001	Bont	€19,14	€ 13,00
565.990.0002	Wit	€33,57	€ 23,50



St. Marc verfreiniger

561.575.0305

Vloeibaar. Voor het ontvetten van te schilderen oppervlakken. Ook te gebruiken als allesreiniger.

6,50

Puinzak Geweven

4tec

119.682.9031

- Afmeting: 65 x 100 cm
- Verpakt per 10

10 zakken

8,-



Puinruimzakken

136.682.9008

Versterkte, transparante zakken met afmetingen 50 x 70 cm.

per stuk

0,30



KON VOX

Gereedschapswagen

564.188.0007

Met een opslagcapaciteit van 91 liter, uitneem-bare bak en grote, stevige wielen die ver uit elkaar staan voor stabiliteit. Uitklapbare metalen hendel voor eenvoudig verplaatsen. Deksel kan gebruikt worden als werkbank voor timmerhout.

- Afmetingen (cm): 75,9 x 47 x 48,6.

* Excl. gereedschap

van **147,90** voor
109,-



STANLEY
FATMAX



Gereedschapstas

564.188.0813

Handige gereedschapstas met binnen- en (afsluit-bare) buitenzakken voor optimaal opberggemak. Gemaakt van stevig polypropyleen zodat de tas altijd netjes open blijft staan. Voorzien van wegklapbare draagbeugel.

- Afmetingen (cm): 49 x 28 x 31.

van **72,40** voor
55,-

STANLEY
FATMAX

Steekwagen

4tecX

900.272.2050

Robuuste, lichtgewicht aluminium steekwagen. Is middels drukknop snel en eenvoudig in en uit te klappen.

- Draagvermogen: 125 kg.
- Extreem plat inklapbaar
- Wielen uitgevoerd met kogellagers en slijtvast band
- Voorzien van elastisch spanband

van **132,50** voor
92,50



Trappen-steekwagen

MAADOR®

458.272.2072

Uitermate stabiele trappensteekwagen met 6 transportwielen. Uitgevoerd in aluminium, met vaste steek.

- Draagvermogen: 150 kg. Afmetingen (LxHxB): 440 x 1270 x 585 mm.

439,-



RS TOWER 42-S

143.260.1406

Met Safe-Quick 2 Guardrail en houten platform.
Maximale werkhoogte: 9,2 m.

- Tot 14,2 meter werkhoogte uit te breiden
- Rolsteiger breed, groot werkoppervlakte
- Safe-Quick® voldoet aan de nieuwste wet- en regelgeving
- Voor binnen- en buitengebruik

van **5396,-** voor

4499,-

altrex



probin Van de Fliert Barneveld

Van Zuijlen van Nieveltaan 59c, 3771 AB Barneveld
0342-416115 / info@vdfliert.nl

probin Borne

Hanzestraat 1, 7622 AX Borne
074-267 03 94 / info@probinborne.nl

probin Delfzijl

Sikkel 25a, 9932 BD Delfzijl
0596-681 385 / info@probindelfzijl.nl

probin Telder Dronten

De Dommel 54, 8253 PL Dronten
0321-383 510 / info@probintelder.nl

probin Edese IJzerwaren

Lorentzstraat 2c, 6716 AD Ede
0318-619 150 / info@probinede.nl

probin Telder Emmeloord

Ondernemersweg 15-17, 8304 BH Emmeloord
0527-699 677 / info@probintelder.nl

probin Goor

Enterseweg 3, 7471 SB Goor
0547-261 426 / info@probingoor.nl

probin Telder Kampen

Carlsonstraat 1, 8263 CA Kampen
038-331 44 30 / info@probintelder.nl

probin Telder Lelystad

Zuiveringweg 15, 8243 PZ Lelystad
0320-269 588 / info@probintelder.nl

probin Albic Papendrecht

Ketelweg 24a, 3356 LE Papendrecht
078-644 96 60 / info@probinpapendrecht.nl

probin Roden

Ceintuurbaan Noord 111, 9301 NT Roden
050-501 36 82 / info@probinroden.nl

probin Soest

Nijverheidsweg 11, 3762 EP Soest
035-602 69 00 / info@probinsoest.nl

probin Tholen

Stevinweg 9, 4691 SM Tholen
0166-602480 / info@probintholen.nl

probin Zutphen

De Stoven 16a, 7206 AX Zutphen
0575-575 098 / info@probinzutphen.nl

probin Van Rossum Zwolle

Thomas à Kempisstraat 29-3, 8021 BH Zwolle
038-4535969 / vanrossum@ijzerhandel.nl