



Lashelm

WELDKAR

Nova

456.239.0001

Betrouwbare automatische lashelm met strak design en een gezichtsveld van 100 x 45 mm. Geschikt voor MIG/MAG en MMA (elektrode) lassen. Tevens voorzien van slijpfunctie. Het lasfilter is traploos instelbaar van 9 t/m 13 Din. Standaard geeft het lasfilter een bescherming van 4 Din.



van 74,⁴⁴ voor

59,-

Lasinverter

WELDKAR

MMA 1630

456.236.1930

Ideaal voor alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden bij het lassen. Zeer robuust, maar slecht 4,9 kilo van gewicht!. Hierdoor kan deze m.b.v. een draagriem naar elke locatie kan worden gedragen. Heeft een netspanning van 230V en kan aangesloten worden op een aggregaat. Heeft een lasstroombereik van 10 tot 160 Ampère. Zowel geschikt voor MMA als TIG lassen met elektroden tot wel 3,25 mm. Verder voorzien van een digitale ampèremeter voor instellen en uitlezen van de lasstroom. Spatwaterdicht, twee jaar garantie.



**Incl. koffer
en toebehoren**

van 514,- voor

399,-

Werkschoen

PWR 412



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

433.693.2178-2188

Robuuste veiligheidswerkschoen met een TriTech Plus loopzool voor goede demping, stabiliteit en grip op de ondergrond. Tevens is de zool hittebestendig tot 300°C. Verder met stalen neus, PU neusbescherming en volnerfleder schacht. Met een Cool Comfort voering voor optimaal comfort. Ideaal voor bouw en industrie. Kleur zwart. Verkrijgbaar in de maten 39 t/m 48.

van **104,90** voor

89,-



Lasschoen

PWR 428



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

433.693.2198-2208

Waterbestendige, antistatische veiligheidsschoen speciaal voor lassers. Bestand tegen extreme hitte en kou. Schacht van volnerfleder en binnenvoering van leer. De stalen neus en middenzool beschermt de voeten tegen vallende of andere scherpe voorwerpen. Verkrijgbaar in maten 38 t/m 48.

van **110,25** voor

95,-

S3



Lashandschoen

150 mm

145.239.3063

Soepele handschoen van nappaleer voor precisiewerkzaamheden. Met rundsplitlederen kap.

van **7,91** voor

5,-



Lasbikhamer

IS54 staal

456.236.1660

Met massief stalen steel en rode kunststof handgreep. Vervaardigd van gereedschapsstaal. Gewicht 460 gram.

van **7,42** voor

5,50



WELDKAR

Steekwagen

MATADOR

M-LK-V

458.272.2551

Alles bij de hand! Ultrastabiele steekwagen voor lasapparatuur. Voorzien van twee volgummibanden. Steekgedeelte voor de lastrafo is in hoogte en breedte verstelbaar. Gemaakt van ovale buis voor betere drukverdeling en hogere belasting. Ontwikkeld voor (gas) flessen met een diameter van 24 cm.

- Draagcapaciteit: 150 kg
- In diepte verstelbare steek: 217 - 342 mm
- Volledig uitgevoerd in EcoGrey poedercoating

van **304,32** voor

215,-



Uitschuifbaar en in hoogte verstelbaar plateau



Lasdraad

MIG

WELDKAR

Verkoperd massief lasdraad met perfecte laseigenschappen voor zowel in het kortsluitboog- als in open booggebied. Gegarandeerde, constante kwaliteit. Ideaal voor lassen van on- en laaggelegeerde staalsoorten. Stroomsoort DC+.



Artikelnummer	Diameter ø	Gewicht	Van	Voor
456.236.2018	0,8 mm	5 kg	€23,10	€ 17,50
456.236.2010	1,0 mm	15 kg	€72,90	€ 55,-
456.236.2008	0,8 mm	15 kg	€78,90	€ 59,-

Laselektrode rutiel

E6013

Kleinverpakking laselektrode voor ongelegeerd staal, voor algemeen gebruik. Inhoud: 48, 35, 26 of 16 stuks. Ook verkrijgbaar in andere uitvoeringen.

Kleinverpakking

WELDKAR

Artikelnummer	Maat	Van	Voor
456.236.2760	2.0 x 300 mm	€15,97	€ 12,-
456.236.2761	2.5 x 350 mm	€15,08	€ 11,50
456.236.2762	3.2 x 350 mm	€16,20	€ 12,25
456.236.2763	4.0 x 350 mm	€16,47	€ 12,50



Lasspray

Anti-spat 400

473.564.1924

Anti-spat lasspray: Siliconenvrije lasspray voor het voorkomen van aanhechten van lasspatten op pistoolonderdelen, klemmen, steunen, branders, mondstukken en materialen.

van 6,39 voor
4,75



Inverter

TIG 1660 DC/HF

456.236.1933

Met dit lichtgewicht lasapparaat las je niet alleen verbindingen met alle staalsoorten, maar ook dunwandig RVS. De lasmachine is dankzij de hoge inschakelduur van 60% bij 160 ampère flink te belasten en intensief te gebruiken; handig voor de zzp'er die langdurig productie- of onderhoudswerkzaamheden moet uitvoeren. De pulsefunctie is cruciaal om dun RVS netjes te lassen. Geleverd in koffer met diverse onderdelen.

- Basisch en RVS tot een diameter 3.25 mm
- 230 V

van 1028,- voor

799,-

Pulse

WELDKAR



Veiligheidsbril

3M

Tora

406.239.0311

Met sterke lenzen, gemaakt van polycarbonaat met kras- en dampwerende coating, die 99,9% UV absorberen. Voldoet aan de eisen van EN 166.

van 8,40 voor
6,50



Masker Halfgelaat

3M



Artikelnummer	Omschrijving	van	voor
406.239.1062	Medium 6200	€25,38	€ 19,50
406.239.1063	Large 6300	€25,38	€ 19,50

PELTOR™

Gehoorkap

Optime 1

406.239.0510

Betaalbare en kwalitatief sterke koptelefoon met hoofdband en opvouwbare beugel. Brede met zacht schuimplastic gevulde afdichtingsringen garanderen een goede pasvorm en weinig druk.



van 21,15 voor

16,50

SNR
27 dB

Gehoorkap

Optime 2

406.239.0520

Biedt effectieve bescherming bij lage frequenties. Brede, zacht gepolsterde hoofdbeugel zorgt voor een goede gewichtsverdeling en de tweepuntsophanging zorgt voor zacht aandrukken en comfort bij langdurig gebruik. De zachte, met vloeistof gevulde dichte kussens bieden extra comfort.



van 26,01 voor

19,50

SNR
31 dB

Gehoorkap

Optime 3

406.239.0530

Met dubbele schaal die resonantie in de oorbeschermers minimaliseert. Voorzien van max. hoogfrequentie-demping, waardoor signalen en spraak gemakkelijk gelijktijdig gehoord kunnen worden. Akoestische verbinding tussen binnenruimte en de ruimte tussen de schalen zorgt voor optimale demping van lage frequenties. De brede, met zacht schuimplastic gevulde afdichtingsringen garanderen goede pasvorm en weinig druk.

SNR
35 dB



van 30,49 voor

23,50

Gereedschapslus

HA200

314.239.1896

Polyamide materiaallus om je machine of handgereedschap aan te bevestigen. Totale uitgetrokken lengte: 1 meter
Max. draaggewicht: 4 kg

van 7,⁹⁰ voor
6,75



Veiligheidshelm

Baseball cap

314.239.0600

Witte ABS veiligheidshelm

Het 8 punts binnenwerk is verstelbaar door middel van een draaiknop. Met zweetband en bevestiging voor gehoorbescherming. Voldoet aan de norm EN 397/50365. Geschikt voor een hoofdomtrek van 53 tot 63 cm.



van 23,⁹⁰ voor
16,50

Valbeveiliging

Elara 140 GT



314.239.1866

Kant-en-klare valbeschermingskit voor o.a. de bouw. Geschikt voor verticaal gebruik. De valset beschikt over een automatische lijnspanner en een energie-absorber van 2,5 meter. Geleverd in opbergtas. Maat: L.

Set bestaande uit:

- Valbeschermingsharnas met 2 bevestigingspunten (rug - borst);
- Comfortregeling via 2 zijdelingse lussen aan het harnas;
- Valbeveiligingssysteem met automatische lijnspanner met energie-absorber;
- Miniblock 2,50 meter;
- Verbindingsstuk AM002;
- 2 gespen.

van 136,- voor
115,-



Veiligheidshelm

Granite Wind

314.239.0606

Witte ABS geventileerde bouwhelm voor werken op hoogte.

Het 8-punts binnenwerk is verstelbaar door middel van een draaiknop. Met zweetband en bevestiging voor gehoorbescherming. Standaard uitgerust met een driepunts kinband. Voldoet aan de norm EN 397/50365. Geschikt voor een hoofdomtrek van 53 tot 63 cm.



van 39,⁵⁰ voor
35,-

Platformtrap telescopisch

Rolguard

altrex

De meest geavanceerde platformtrap. Met het extra grote platform van 60 bij 40 centimeter heb je altijd voldoende ruimte om veilig en comfortabel te staan. Dankzij het veiligheidsframe rondom geniet je altijd van 360 graden valbeveiliging en werk je veilig met de handen vrij. De stabilisator draagt daarnaast bij aan extra stabiliteit tijdens de werkzaamheden. Kortom, de perfecte combinatie van comfort en veiligheid. Verkrijgbaar in drie hoogtes.



Artikelnummer	Omschrijving	van	voor
143.265.2211	Platformtrap telescopisch Rolguard 1x3/4	€1.080,00	€ 869,00
143.265.2212	Platformtrap telescopisch Rolguard 1x5/7	€1.416,00	€ 1.149,00
143.265.2213	Platformtrap telescopisch Rolguard 1x8/11	€1.797,00	€ 1.439,00

Platformtrap

Rolshield

altrex

Bij de RolShield platformtrap staat veiligheid voorop. Met het grote werkplatform van 50 bij 40 centimeter heb je altijd voldoende ruimte om comfortabel en veilig te staan. Dankzij het veiligheidsframe rondom geniet je altijd van 360 graden valbeveiliging en werk je veilig met de handen vrij. De stabilisator draagt daarnaast bij aan extra stabiliteit tijdens de werkzaamheden. Kortom, de perfecte combinatie van comfort en veiligheid. Met een vaste sta- of platformhoogte van 0,70, 0,90 of 1,17 meter is deze platformtrap ideaal voor professionele werkzaamheden op gelijke hoogtes.



Artikelnr.	Omschrijving	van	voor
143.265.2201	Platformtrap Rolshield 1x3	€615,00	€ 495,00
143.265.2202	Platformtrap Rolshield 1x4	€676,00	€ 449,00
143.265.2203	Platformtrap Rolshield 1x5	€726,00	€ 599,00

Vouwsteiger

RS 44

altrex

143.260.1970

Deze handige kamersteiger is geschikt voor buiten en ideaal voor binnen door zijn compacte formaat. Door zijn smalle frames van 0,75 meter past hij door een deuropening. Wil je nog verder de hoogte in? Het systeem is uit te breiden met componenten uit de RS TOWER 4-serie. Zo kun je deze kamersteiger eenvoudig uitbouwen tot een maximum werkhoogte van 7,80 meter.



van 487,- voor

409,-

MATADOR®

Steekwagen

M-NST-100-L


458.272.2037

Ultra stabiele steekwagen met vlak buisframe voor betere drukverdeling. Ovale, ergonomische rubberen handgrepen zorgen voor perfecte grip. Breedte steek: 425 mm. Afgewerkt met duurzame grijze poedercoating en 4ply luchtbanden. Draagvermogen: ca 200 kg.

van **158,⁸⁶** voor

115,-

Max. draagvermogen 150 kg



Steekwagen

opvouwbaar - 125 kg

900.272.2050

Robuuste, lichtgewicht aluminium steekwagen. Middels drukknop snel en eenvoudig in en uit te klappen.

- Draagvermogen: 125 kg.
- Extreem plat inklapbaar
- Wielen uitgevoerd met kogellagers en slijtvast band
- Voorzien van elastisch spanband

van **132,⁵⁰** voor

92,⁵⁰

4tecx



MATADOR®

Steekwagen

M-NST300-L

458.272.2050

Stabiele steekwagen met vlak buisframe voor betere drukverdeling. Voorzien van duurzame grijze hamerslag poedercoating. Ovale, ergonomische rubberen handgrepen met knokkelbescherming voor perfecte, veilige grip. Brede steek 326/265 X 245 mm Voorzien van 2 4-ply luchtbanden.

van **267,⁷⁶** voor

189,-

Max. draagvermogen 350 kg



Plateauwagen inklapbaar

4tecx

200KG

900.272.2040

Zeer robuuste plateauwagen voor professioneel gebruik. Ook in te zetten als meubelhond.

van **129,-** voor

109,-



Dogmoer

Vanaf

2,50

328.000.0050-57
Verkrijgbaar in de maten M6 t/m M22.



Dogbout

Vanaf

6,-

328.000.0058-61
Verkrijgbaar in de maten M10 t/m M20.



Rateltakel

Heeft een onderhoudsvriendelijk ontwerp. De rem en transmissie zijn eenvoudig toegankelijk. De transmissie wordt ondersteund door lagers. Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water. Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

- Hijshoogte 1,5 m



Artikelnummer	Max. gewicht	Van	Voor
328.000.0001	250 kg	€115,67	€ 99,00
328.000.0002	500 kg	€119,36	€ 105,00

Handkettingtakel

Premium rem en transmissie zijn eenvoudig toegankelijk. De fijn geslepen assen, nestenwiel en tandwielen zorgen voor een soepele werking. Met dubbele robuuste behuizing voor bescherming tegen stof, water en externe schokken, zonder schade aan de uitlijning van de lagers. Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG.



Artikelnr.	Max. gewicht	Van	Voor
328.000.0009	500 kg	€143,97	€ 125,00
328.000.0003	1000 kg	€153,81	€ 129,00
328.000.0010	1500 kg	€159,97	€ 125,00

Rateltakel

Premium

Sterk stalen frame en tandwielkast voor lange levensduur. Verbeterde vrijloop modus en geen minimale belasting nodig om het ratelmechanisme te activeren. Compacte hendel voor gebruik in kleine ruimten. Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Premium eigenschappen:

- Verbeterde vrijloopmodus (trek het handwiel uit)
- Geen minimale belasting nodig om het ratelmechanisme te activeren
- Verbeterde corrosiebestendige, gesloten lagers
- Compacte hendel reduceert het gewicht geschikt voor gebruik in kleine ruimten
- Gietijzeren handwiel zorgt voor betere gebruikerservaring
- Met 1.5 en 3 meter hijshoogte als standaard voorraadartikel, andere hijshoogten op aanvraag
- Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG.



Artikelnummer	Max. belasting	Van	Voor
328.000.0012	800 kg	€159,97	€ 125,00
328.000.0013	1600 kg	€203,03	€ 159,00

Hijsbanden



Gemaakt van 100% polyester. Met hoezen ter bescherming tegen schuren en insnijden. In iedere lengte leverbaar. Heeft een breed draagvlak, vangt schokken op en is bestand tegen draaien en knikken.



Artikelnummer	Type	Lengte*	Van	Voor
119.284.0751	PS030	1 m	€7,10	€ 4,50
119.284.0752	PS030	2 m	€11,52	€ 6,75
119.284.0753	PS030	3 m	€14,11	€ 8,25
119.284.0762	PS060	2 m	€18,69	€ 7,25
119.284.0763	PS060	3 m	€27,92	€ 9,75
119.284.0764	PS060	4 m	€31,96	€ 12,00
119.284.0773	PS090	3 m	€38,07	€ 15,25
119.284.0774	PS090	4 m	€47,32	€ 19,25
119.284.0775	PS090	5 m	€60,63	€ 23,00

* Andere lengtes ook verkrijgbaar

Rondstroppen



Opgebouwd uit eindloos gewikkelde polyester strengen, waaromheen een polyester hoes is aangebracht. Deze heeft een beschermende en samen bindende functie heeft. Volgens Pr EN 1492-2, met certificaat van conformiteit.



Artikelnummer	Type	Lengte*	Van	Voor
119.284.0812	1000 kg	2 m	€7,84	€ 3,50
119.284.0813	1000 kg	3 m	€11,16	€ 4,50
119.284.0814	1000 kg	4 m	€14,11	€ 5,75
119.284.0822	2000 kg	2 m	€12,55	€ 4,75
119.284.0823	2000 kg	3 m	€19,17	€ 6,25
119.284.0824	2000 kg	4 m	€19,52	€ 7,75
119.284.0832	3000 kg	2 m	€15,22	€ 5,75
119.284.0833	3000 kg	3 m	€21,26	€ 8,25
119.284.0834	3000 kg	4 m	€30,44	€ 10,50

* Andere lengtes ook verkrijgbaar

Dommekracht

- Kan in elke positie gebruikt worden
- Van hoogwaardig gesmeed staal
- Dragende delen zijn extra gehard
- Veiligheidshendel met dubbele pallen
- Eenvoudig te transporteren door handgrepen en intrekbare hendel
- Capaciteit voet is 70%
- Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG.



Artikelnummer	Max. belasting	Van	Voor
328.000.0072	1,5 ton	€176,98	€ 149,00
328.000.0073	3,0 ton	€223,03	€ 189,00

Zware lasten met gemak tillen en verplaatsen?

Kies voor een elektrische takel. Deze elektrische karweitakel maakt gebruik van een elektromotor van 230 Volt.



Belangrijke aandachtspunten bij de selectie van de juiste takel:

- Het hefvermogen; welk gewicht moet de takel kunnen tillen? Elektrische karweitakels hebben een hefcapaciteit van 500 kg tot 2 ton (2000 kg)
- De hoogte; standaard hijshoogtes bij elektrische takels zijn 3, 6 en 10 meter
- De hefsnelheid; dit verschilt per uitvoering van de gekozen (karwei)takel



Delta Hijswerktuigen is sinds 1960 dé specialist in hijs- en hefwerktuigen. De sleutelwoorden zijn veiligheid, kwaliteit en professionaliteit. Koop je een Delta hijs- of hefwerktuig, dan koop je een betrouwbaar en solide product. Veiligheid staat voorop in een wereld waarin ongelukken in een klein hoekje zitten. De hijs- en hefwerktuigen van Delta zijn ook op basis van jouw wensen en werkzaamheden op maat te maken.

Vragen over elektrische en rateltakels en andere hijs- en hefwerktuigen? Laat je informeren in onze vestiging.

Haakse slijper **BOSCH**

GWS1400

229.235.0016


Deze haakse slijper is een ware krachtpatser. Hij beschikt over een geoptimaliseerde motorcoeling voor een hoge overbelastbaarheid. De tegen verdraaien beveiligde beschermkap blijft ook stabiel bij een barstende schijf.

- Constant-Electronic - houdt snelheid constant, zelfs onder belasting
- Geschikt voor Ø 125 mm slijpschijven



van **169,-** voor

145,-



**Incl.
diamantschijf**

Haakse slijper **FLEX**

L1000

265.235.0028

Sterke 1010 watt slijper, geschikt voor 125 mm slijpschijven. Voorzien van asblokkering, beschermkap, handgreep, spanmoer en sleutel. Heeft een M14-aansluiting en weegt slechts 2,2 kg.

- 1010 watt
- Slechts 2,2 kg

van **123,49** voor

75,-



Haakse slijper **FLEX**

L21-6

265.235.0014

Een robuuste 230 mm haakse slijper. Voorzien van vibratiedempingselement tussen handvat en behuizing. Hierdoor kunt u trillingsarm werken. De zachte aanloop zorgt voor een veilige start zonder overbelasting van het elektriciteitsnet. Met aan-/uitschakelblokkering en heropstartbeveiliging. 2100 Watt



van **209,-** voor

175,-

Doorslijpschijven

799.2002

501.253.0201

Set van 10 stuks

van **15,85** voor

7,50



ROTEC
CUTTING TOOLS

Magnetische bankschroef

601.113.0600

Magnetische bankschroef met een spanbereik van 108 mm en een breedte van de spanklauwen van 100 mm. Voorzien van compacte en krachtige permanente magneet met bankschroef om diverse onderdelen zonder gereedschap op magnetische oppervlakken te spannen.

van **443,-** voor
379,-



Kernboormachine

KBE 32

601.230.5832

Compacte, lichtgewicht Eco-magneet-kernboormachine. Fein motor met 1 versnelling, hoog vermogen (1200W) en een hoog draaimoment voor alle kernboorwerkzaamheden.

- Geschikt voor kernboren t/m 32 mm. Met Weldon opname
- Grote magnetische kracht
- Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld
- Binnenkoeling

van **618,-** voor
519,-



Kernborensset

HSS NOVA 25

601.201.6550

Kwaliteitsborensset met boren in de maten: 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm en 22 mm. Geleverd in een kunststof opbergkoffer.

van **137,-** voor
109,-

Ook als set leverbaar

601.230.5832 + 601.201.6550

€ 599,-

Haakse slijper

DGA504ZJ / DGA506ZJ

Deze lichte maar sterke 18V haakse slijper past automatisch zijn toerental aan bij zware belasting voor behoud van kracht. Dankzij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd model. De heropstartbeveiliging voorkomt ongewild starten van de machine bij het plaatsen van een nieuwe accu. Voor extra veiligheid is deze slijper ook leverbaar met rem-functie, waardoor de slijpschijf binnen 3 seconden stil staat.

- Wordt geleverd excl. accu's en lader.

Artikelnummer	Type	Remfunctie	Van	Voor
428.230.3911	DGA504ZJ	Nee	€189,-	€165,-
428.235.0340	DGA506ZJ	Ja	€209,-	€179,-

Makita



125 MM

Slagmoersleutel

DTW300ZJ

428.230.2887

Deze slagmoersleutel is uitgerust met 4 instelbare toerentallen om het aandraaimoment goed af te stemmen op het werk. Met een maximaal koppel van 330 Nm is deze sterk genoeg voor bouten en moeren t/m M18. Voorzien van 1/2" vierkant aansluiting met frictiering en gat voor borgpen.



van ~~259,-~~ voor
225,-

Makita

Bouwradio

DMR110N

428.731.4304

Deze bouwradio beschikt over DAB/DAB+ digitale radio. Dat zorgt voor storingsvrije, betere geluidskwaliteit en toegang tot meer radiozenders. En heeft uitstekende geluidskwaliteit dankzij de krachtige stereo luidsprekers (max. 2 x 3,5W). Werkt op Makita CXT en LXT Li-ion accu's, op de BL1013 staafaccu en op 230 V met de meegeleverde adapter.



van ~~169,-~~ voor
149,-

Kernborensset

HSS

HSS kernboren in volledig geslepen, blanke uitvoering. Geschikt voor het boren van alle constructiestalen, laag gelegerde staalsoorten en gietstaal tot ca. 750 N/mm². In koffer.

Artikelnr.	Inhoud	Maat	Van	Voor
536.9001	7-delig	12, 14, 16, 18, 20 en 22mm	€ 140,13	€ 99,00
536.9006	6-delig	24, 26, 28, 30 en 32mm	€ 180,30	€ 145,00



ROTEC
CUTTING TOOLS

Spiraalborensset

100

van **119,03** voor

79,-

900.0170K

HSS rolgewalste uitvoering.

Tophoek 118°. Voor het boren in de meest voorkomende materialen, zoals staal en gietijzer.

ROTEC
CUTTING TOOLS



Spiraalborensset

105

900.0173K

HSS geslepen uitvoering. Tophoek 135°. Voor het boren van de meest voorkomende materialen zoals ongelegeerd en gelegerd staal met hoge treksterkte < 1.000 N/mm².

- Met splitpoint/ kruis-aanslijping (DIN1412-C)
- Hoge precisie en standtijd

van **212,90** voor

129,-

ROTEC
CUTTING TOOLS



Spiraalborensset

111

van **503,50** voor

299,-

900.0172K

HSS geslepen uitvoering. Tophoek 135°. Voor het boren van moeilijk te verspanen staalsoorten, austenitisch Cr-Ni roestvaststaal, verenstaal, mangaanstaal, kortspanige staalsoorten met een treksterkte < 1.000 N/mm².

- Met splitpoint/kruis-aanslijping (DIN1412-C)
- Cobalt gelegerd

ROTEC
CUTTING TOOLS



Rolbandmaat set Fatmax FMHT31725-0

STANLEY
FATMAX

564.190.9902

Een set van twee rolbandmaten (5 en 8 meter) met een bandbreedte van 32 mm. Voorzien van functionele haak en schuifhaakje met werkelijke nulstand.



van **69,40** voor
29,-

Opvouwbare (bouw)haak

STANLEY

1-45-013

564.194.0813

Maar liefst 122 cm lang en opvouwbaar. Te gebruiken voor hoeken van 45 of 90°. Makkelijk op te vouwen en mee te nemen.

van **52,20** voor

36,50



Rolbandmaat set Tylon STHT0-74260

STANLEY

564.190.9901

Set van twee rolandbandmaten (5 en 8 meter) en een bandbreedte van 19 en 25 mm. Voorzien van nieuwe Tylon bescherm laag en daardoor 1,5 keer beter bestand tegen slijtage. Voorzien van manueel vergrendelingsstelsel en handige broekriemklem.

van **18,35** voor
12,50



Afbreekmes

FATMAX PRO 0-10-820

564.636.0200

Afbreekmes 25mm. met automatisch meswisselsysteem.

van **24,75** voor

17,50



STANLEY
FATMAX

Gereedschapswagen Fatmax 1-94-210

STANLEY
FATMAX

564.188.0010

Verrijdbare kunststof koffer met uitschuifbare handgreep en robuuste wielen en verwijderbare tussenschotten zodat u zelf de ruimte in kan delen. Deksel voorzien van V-groef.



van **162,70** voor

119,-

Afkort/verstekzaag

DWS774-QS

144.230.4170

Afkort/verstekzaag met 1400 Watt motor en vooringestelde vaste verstekhoeken van 15°, 22,5°, 30°, 45°, 90°. Voorzien van 216 mm zaagblad.

van **379,-** voor

299,-



DEWALT

Kruislijnlaser

DW088CG-XJ

144.191.1030

Zelf nivellerende kruislijnlaser met een nauwkeurigheid van +/- 0,3 mm per meter. Met geïntegreerde magnetische pivoterende basis met 1/4" schroefdraad. IP54 stof- en waterbestendig. Inclusief muurbevestigingsbeugel, 3x AA batterijen en koffer.

van **239,-** voor

199,-



DEWALT

Lichtgewicht compact laserstatief

DE0881T-XJ

144.191.1040

Statief met 1/4"-20 bevestigingsdraad. Verstelbaar van 0,75M tot 1,84M. De laserplaat kan draaien, kantelen en is makkelijk af te stellen. Voorzien van geïntegreerde waterpas voor optimale nivellering nauwkeurigheid. 2-traps telescopische poten voor de juiste hoogteverstelling. Inclusief foedraal.

55,-

DEWALT



Tradelift

FATMAX

STANLEY
FATMAX

564.102.1500

De Tradelift is ontworpen voor veilig en eenvoudig heffen, nivelleren, vasthouden en monteren van zware lasten tot 150 kg. Dit professionele gereedschap heeft een duwhendel die zowel met de hand als met de voet kan worden bediend, waardoor gebruikers druk kunnen uitoefenen op de hendel voor gemakkelijker heffen van bijvoorbeeld apparaten, plaatmateriaal of meubels. De Tradelift™ is gebouwd voor precisie en beschikt over een fijnafsteller waarmee de hefplaat fijn kan worden afgesteld bij het nivelleren van het werkstuk.

van **125,-** voor

95,-



**Sterke
merken
werken**

TwInKey

353.322.0201

Multifunctionele sleutel voor sluitwerken in o.a. verwarming en sanitair, airco- en ventilatie-installaties, elektro- en ontluftungstechniek.

- Capaciteit vierkant: 6 – 7 / 8 – 9 / 10 – 11
- Capaciteit driekant: 7 – 8 / 9 – 10 / 11 – 12
- Capaciteit dubbele baard: 3 – 5 mm
- Capaciteit vlakken-vierkant: 6 – 9 mm



van 34,²⁵ voor
25,⁵⁰



Striptang

1106 VDE

353.100.2504

Geïsoleerd met zware grepen. Exact in te stellen stelschroef, openingsveer en handige éénhand-verstelling door inliggende kartelmoer.



van 35,⁰⁵ voor

26,⁵⁰



Doievaarbektang

2616 VDE

353.100.0705

Met halfronde lange precisiebek en getande grijpvlakken. Met snijkanten voor middelharde draad Ø 3,2 mm en harde draad Ø 2,2 mm. Snijkanten extra inductief gehard. 61 HRC. Vanadiumstaal, in olie gehard en getemperd. 1000V-geïsoleerd.



van 38,¹⁰ voor

28,⁵⁰



Griptang

353.102.0717

Multifunctionele tang voor grijpen, vastdraaien en losdraaien van schroeven met versleten koppen en aandrijvingen. Geschikt voor diameters en sleutelwijdten van 4 tot 22 mm.

- Vijfvoudig verstelbaar glijscharnier
- Slanke tang voor werken in krappe ruimten
- Klembeveiliging

van 29,⁶⁰ voor

22,⁵⁰



Zijkniptang

353.104.2173

Krachtige zijsnijtang met dubbele scharnier die zorgt voor een optimale krachtoverbrenging. Is geschikt om grof en fijn te snijden en knipt zelfs door staalband heen.

- Knipcapaciteit in harde draad: 3.2 mm
- Totale lengte: 180 mm

van 71,⁶⁰ voor

53,⁵⁰




Stiftsleutelset Multicolor



647.120.0593

Wera Hex-Plus gereedschap biedt grotere contactvlakken in de schroefkop. De spanningsconcentratie en hiermee ook de kans op beschadiging van de schroefkop wordt beperkt. Gelijktijdig kunnen tot 20% hogere draaimomenten bereikt worden. Met kogelkop aan de lange kant en kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt.

van **59,¹⁰** voor
32,⁵⁰



Uitklapbaar

Hex-Plus®

Schroevendraaierset 160i/7

647.124.9047

160 i/7 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 +
Spanningszoeker + houder



7-DELIG

INCL. WANDREK

van **66,⁹¹** voor

39,-



Assortimentsdozen

Met Systec altijd het juiste bevestigingsmateriaal georganiseerd bij de hand!

Artikelnr.	Omschrijving	Van	Voor
299.188.7201	Sluitringen EV9T7	€30,91	€ 24,50
299.188.7225	Metaalschroef+moer 9T17	€34,78	€ 27,50
299.188.7226	Tapbout+moer 9T30	€34,11	€ 27,00
299.188.7256	Afdichtring 18T14	€63,51	€ 49,00
299.188.7257	Afdichtring 18T41	€95,79	€ 75,00
299.188.7258	Fiberring 18T101	€34,96	€ 27,50
299.188.7259	Circlips 18t102	€46,15	€ 36,50



Verstelbare moersleutel

9031

540.123.0031



van **45,²⁸** voor
31,⁵⁰



Verstelbare moersleutel

80 serie

Moersleutel hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Schaalverdeling in millimeters. Smalle, sterke bek voor goede werking. Aan één zijde getand voor gebruik als pijptang. In diverse afmetingen verkrijgbaar.



Artikelnummer	Afmeting	Van	Voor
540.123.0049	205mm	€34,63	€ 24,50
540.123.0052	255 mm	€44,84	€ 31,50
540.123.0063	305 mm	€65,28	€ 45,50

Schrijfhaak

9048

Schrijfhaak met een extra marker over de meetschaal voor het gemakkelijk herhaald aanduiden van maten. Nauwkeurigheid 1mm/1m. De schrijfhaak heeft een bewegende pen die het mogelijk maakt om de schrijfhaak op de hoek van het werkstuk te plaatsen zonder dat deze valt. Hierdoor kunt u makkelijker met 1 hand werken.



Artikelnummer	Afmeting	Van	Voor
540.194.0502	Schrijfhaak 250 mm	€30,44	€ 21,50
540.194.0503	Schrijfhaak 300 mm	€33,03	€ 23,50



Metaalzaagbeugel

320

540.149.0018

Het extra hoge frame maakt het mogelijk om werkstukken van Ø 10 cm door te zagen. Met comfortabele soft grip handgreep.

van **24,²⁸** voor
17,⁵⁰



Zaagbeugel

Junior 228

540.149.0013

Met stevig, verzinkt stalen frame. Compleet met 150 mm zaagblad, 32 tanden per inch.

van **12,⁰²** voor
8,⁵⁰



Metaalzaagbladen

3906

540.147.0915/16

Onbreekbaar bimetaal handmetaalzaagblad met precisiegeslepen tanden. Geschikt voor zagen van allerlei staalsoorten. Gegarandeerd lange standtijd. Lengte 300 mm. Verkrijgbaar in 24 of 32 tands.

van **3,²²** voor
1,⁹⁹



Verlengkabel

+ doos

Deze verdeeldoos van Keraf beschikt over drie randaarde-contactdozen met deksel en is afgewerkt in een blauwe kleur. Verder is deze stekkerdoos voorzien van een aansluitkabel van 10 of 25 meter lang.



Artikelnummer	Lengte	Kabeldikte	Van	Voor
865.789.5385	10 m	3 x 1,5 qmm	€74,98	€ 55,-
865.789.5390	10 m	3 x 2,5 qmm	€85,62	€ 59,-
865.789.5393	25 m	3 x 2,5 qmm	€137,28	€ 99,-

Schuifmaat

Inox


900.195.0001

Kan zowel binnen- als buitenmaten en diepte meten. In RVS uitvoering. Geleverd in kunststof box.

- Lengte bek: 40 mm
- Lengte: 150 mm
- Meetbereik: 0 - 150 mm
- Nauwkeurigheid: 0,05 mm

van 25,90 voor

19,-



Kabelhaspel

Haspel met een uit één stuk gegoten onbreekbare trommel. Deze haspel levert professionele prestaties in de zwaarste omstandigheden. De haspel is voorzien van 4 contactdozen met verende klapdeksels. Ook is een thermische beveiliging tegen oververhitting of overbelasting aangebracht.

- Compacte: 410 x 310 x 320 mm
- Conform IEC 61242



Artikelnummer	Lengte	Kabeldikte	Van	Voor
865.789.5754	25 m	3 x 1,5 qmm	€174,28	€ 129,-
865.789.5756	40 m	3 x 1,5 qmm	€208,71	€ 149,-
865.789.5748	50 m	3 x 1,5 qmm	€231,66	€ 159,-
865.789.5752	25 m	3 x 2,5 qmm	€199,93	€ 139,-
865.789.5753	33 m	3 x 2,5 qmm	€226,50	€ 159,-
865.789.5758	40 m	3 x 2,5 qmm	€249,75	€ 179,-

Schuifmaat

Digitaal


900.195.0010

RVS uitvoering met aluminium behuizing. Inclusief 2 batterijen en schroevendraaier in kunststof box.

- Kan zowel binnen- als buitenmaten en diepte meten
- Lengte bek: 40 mm
- Lengte: 150 mm
- Meetbereik: 0 - 150 mm
- Nauwkeurigheid: 0,01 mm

van 49,75 voor

39,-



**Probin,
daar kun je
op bouwen**



Tricot lappen

10 kg

Poetsdoeken van oud textiel en hoge kwaliteit voor grove vervuiling. Herbruikbaar.

Artikelnummer	Kleur	Voor
565.990.0001	Bont	€ 13,-
565.990.0002	Wit	€ 23,50

Reiniger HP7



Hoogwaardige allround reiniger. Voor organische verontreiniging. Deze reiniger is huidvriendelijk, niet brandbaar en 100% in water op te lossen. Verwijdert zelfs moeilijke vlekken als hars, roet en smeermiddelen. HACCP goedgekeurd.

Artikelnummer	Inhoud	Van	Voor
623.575.0401	1 liter	€7,87	€ 6,-
623.575.0402	5 liter	€24,99	€ 20,-



Biologisch afbreekbaar

Reinigingsmiddel

400 ml

623.570.0590

De perfecte voorbereiding en afwerking voor lijmen & kitten. Geschikt voor reinigen, ontvetten en professioneel afstrijken van elke kit. Overschilderbaar zonder naspelen.

• Transparant



van 7,72 voor
6,-



Multispray

GT-7

623.577.1446

Eén product, veel toepassingen. Deze veelzijdige spray is een vochtverdringer, krachtige roestbestrijder, kruipolie: maakt los wat vast zit, hoogwaardig smeermiddel en contactspray. 600 ml.



van 8,30 voor
6,50



Swarfega black box

210.575.0231

Heavy Duty reinigungsdoekjes voor het verwijderen van zware tot zeer zware industriële vervuilingen, zoals olie, vet en smeer maar ook verven, lijmen, lakken, etc. Geïmpregneerd met een speciale hi-tech vloeistof die snel en veilig drukinkt, lakken niet uitgeharde 2K-lakken, kitten, lijmen, PUR en diverse kunststoffen verwijdert. Inhoud: 150 doekjes.



van 31,61 voor
25,-

Remmen- reiniger

500 ml

375.577.0563

Hoog oplosend vermogen.
Laat geen residu achter, is niet
geleidend en niet corrosief.
Heeft een krachtig spuitbeeld en
is onder elke hoek te gebruiken.
12 stuks per doos.

Bij afname van een doos
à 12 stuks, per bus

2,19

 **MOTIP**



Multispray

450 ML

576.577.1443

Welbekende spray
tegen corrosie,
maar ook geschikt
als smeermiddel,
onderdelenreiniger,
roestverwijderaar
en contactspray.

van **79,-** voor

49,-



Siliconen spuitbus

400 ML

900.577.1820

4,-

atecx



Kruipolie

900.577.1402

6,50

atecx



Ptfe spray

900.577.0101

7,50

atecx



Zinkspray

(zink)

900.577.1913

9,-

atecx



Diepzwart

900.577.1903

8,-

atecx



Grondlaag

rood

900.577.1905

8,-

atecx



Werklamp

TAB88110



584.782.1060

Beschikt over 10W COB-led met 1.200 Lm, 3 lichtstanden. Robuuste ABS en rubberen behuizing, voor binnen en buiten IP65. Lamp is kantelbaar, heeft een zeer sterke magneet en is plaatsbaar op statief. Incl. USB kabel, adapter, Powerbank en batterij-indicator.

Brandduur tot 10 uur!

Kantelbaar



van **59,75** voor
50,-

Fento board

RBP10400-0085



136.239.3499

Neem als technisch-, installatie- en automotive professional deze handige mobiele kniebeschermer mee naar elke klus. Het brede oppervlak zorgt voor optimale stabiliteit en drukverdeling voorkomt knie- en rugklachten. Afmeting (lxbxh): 49,5 x 28 x 4,6 cm.

- Sterke antislip bodem
- Slijtvast
- Ventilerend

van **89,93** voor

79,-



Snelsteun

Qs3/4



Meest verkochte quick-support plafondsteun/montagesteun in de markt. Hoge kwaliteit Europees staal, gepatenteerd veermechanisme (Duits fabricaat).

- Veermechanisme brengt steun met één beweging op maximale hoogte
- Vastzetten gebeurt via pompend spannen
- Rubberen anti-slip pads
- Kogelgewrichten voor diagonaal gebruik



1. Ontgrendelen
2. Uitschuiven
3. Vergrendelen



Artikelnummer	Lengte	Max. belasting	Van	Voor
584.240.0403	1,45 - 2,90 m	60 kg	€99,29	€ 69,-
584.240.0404	1,55 - 3,10 m	110 kg	€146,25	€ 99,-

Palletwagen

PT.O.ST.2500

328.275.6005

Speciaal ontworpen om uiteenlopende goederen te heffen en te vervoeren. Voorzien van polyurethaan (PU) wielen en ergonomische hendel met rubberen handvat. Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

349,-

DELTA®
HIJSWERKTUIGEN



Kraspen

PICA



533.186.1225

- Krasnaald van hard metaal
- Ideaal voor het markeren van metaal
- Voor langdurig nauwkeurig markeren zonder slijtage
- Naald in praktische kunststof koffer voor veilig opbergen
- Diameter: 2,8 mm Lengte: 30 mm

van **23,10** voor

16,50



Gatzagen set

Multi Purpose 0908

137.153.4087

Met naslijpbare hardmetalen tanden en geïntegreerde Click&Drill® adapter. Toepassing in hout, spaanplaat, MDF, zachte steen, wandtegels (tot krashardheid 4) en kunststoffen.

- Diameters van 16 t/m 330 mm.
- Boordiepte 55 mm.

van **209,80** voor

139,-



Markeerstiften

Big-ink XL



Pica BIG Ink Markeerstift 7046 XL zit boordevol slimme innovaties. De Markeerstift is geschikt voor diepe gaten en heeft een koker met broekclip voor bediening met één hand. De metalen staaf heeft aan weerszijden markeertips en kan 180° worden gedraaid. Hierdoor wordt de vulling optimaal benut en is het stempel "Smart-Use" meer dan terecht.

De BIG Ink Smart-Use XL is uniek vanwege de grote, zachte en vormvaste schrijftip waardoor markeringen met een breedte van 1 tot 4 millimeter mogelijk zijn. Om die reden is ook de behuizing aangepast. Het reservoir heeft nu meer ruimte voor grotere inktpatronen.



Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Van	Voor
533.186.1205	Dieptemarkeerstift	Rood	€ 9,10	€ 6,75
533.186.1207	Dieptemarkeerstift	Blauw	€ 9,10	€ 6,75
533.186.1206	Dieptemarkeerstift	Zwart	€ 9,10	€ 6,75
533.186.1208	Dieptemarkeerstift	Wit	€ 9,10	€ 6,75

Stofzuiger IPULSE L-1635 Premium

994.750.0044

Professionele stof-/waterzuiger. TNO prestatietoets (A 7 - 8 uur classificatie) voor stofvrij werken. Krachtige 1600W motor, M-gecertificeerde filtercassettes voorzien van volautomatische filterreiniging. Geschikt voor de zwaarste taken op de bouw of werkplaats en het direct afzuigen van stof wat ontstaat bij boren, frezen, zagen, slijpen en schuren. Voor hout-, kwarts-, gips- en steenstof. Dubbelwandige 35 L ketel, 5,0 m slang, RVS accessoireset en Festool-koppeling.



van **915,-** voor

639,-

starmix



Endoscoop FVE100

801.182.1010

Video-endoscoop voor de inspectie en controle van ontoegankelijke plaatsen. Voorzien van waterdichte camerakop en 1 m lange flexibele zwanenhals. Beeld middels LCD kleurenscherm en 180° beeldrotatie d.m.v. een druk op de knop.

van **259,-** voor

219,-



geo
F E N N E L

probin Van de Fliert Barneveld

Van Zuijlen van Nieveltlaan 59c, 3771 AB Barneveld
0342-416115 / info@vdfliert.nl

probin Borne

Hanzestraat 1, 7622 AX Borne
074-267 03 94 / info@probinborne.nl

probin Delfzijl

Sikkel 25a, 9932 BD Delfzijl
0596-681 385 / info@probindelfzijl.nl

probin Telder Dronten

De Dommel 54, 8253 PL Dronten
0321-383 510 / info@probintelder.nl

probin Edese IJzerwaren

Lorentzstraat 2c, 6716 AD Ede
0318-619 150 / info@probinede.nl

probin Telder Emmeloord

Ondernemersweg 15-17, 8304 BH Emmeloord
0527-699 677 / info@probintelder.nl

probin Goor

Enterseweg 3, 7471 SB Goor
0547-261 426 / info@probingoor.nl

probin Telder Kampen

Carlsonstraat 1, 8263 CA Kampen
038-331 44 30 / info@probintelder.nl

probin Telder Lelystad

Zuiveringweg 15, 8243 PZ Lelystad
0320-269 588 / info@probintelder.nl

probin Albic Papendrecht

Ketelweg 24a, 3356 LE Papendrecht
078-644 96 60 / info@probinpapendrecht.nl

probin Roden

Ceintuurbaan Noord 111, 9301 NT Roden
050-501 36 82 / info@probinroden.nl

probin Soest

Nijverheidsweg 11, 3762 EP Soest
035-602 69 00 / info@probinsoest.nl

probin Tholen

Stevinweg 9, 4691 SM Tholen
0166-602480 / info@probintholen.nl

probin Zutphen

De Stoven 16a, 7206 AX Zutphen
0575-575 098 / info@probinzutphen.nl

probin Van Rossum Zwolle

Thomas à Kempisstraat 29-3, 8021 BH Zwolle
038-4535969 / vanrossum@ijzerhandel.nl