



## Bowlamp

900.782.1029

Deze krachtige (60W, 6000 Lm) niet-verblindende led-bowlamp is ontworpen voor zware omstandigheden zowel binnen- als buiten. Voorzien van een duurzame behuizing uit schokbestendig plastic. Beschikt over 5 meter aansluitsnoer en twee stopcontacten aan de achterzijde.

• IP54 / IK07 / Klasse-1



van 134,<sup>50</sup> voor

**109,-**

## Trappen Falco FEO/FDO



Grijze, robuuste trap voor intensief professioneel gebruik. Met stevig, enkel kokerprofiel. Grijs gecoate stijlen maken de trap vuilafstotend. De dubbel oploopbare uitvoering heeft een inklapbare steunbeugel voor compact opbergen of makkelijk vervoer. Het unieke scharniersysteem van het bordes voorkomt beknelling van vingers. Grote antislipvoeten geven de trap optimale stabiliteit.

Artikelnummer	Type	Stahoogte	Treden	Van	Voor
<b>Enkel oploopbaar</b>					
143.265.2063	FEO-3	0,45 m	3	€197,00	€ 159,00
143.265.2064	FEO-4	0,70 m	4	€217,00	€ 169,00
143.265.2065	FEO-5	1,20 m	5	€238,00	€ 189,00
143.265.2066	FEO-6	1,40 m	6	€275,00	€ 219,00
143.265.2067	FEO-7	1,65 m	7	€317,00	€ 249,00
143.265.2068	FEO-8	1,90 m	8	€362,00	€ 289,00
143.265.2070	FEO-10	2,35 m	10	€447,00	€ 359,00
<b>Dubbel oploopbaar</b>					
143.265.2162	FDO-2	0,45 m	2	€152,00	€ 119,00
143.265.2163	FDO-3	0,70 m	3	€236,00	€ 189,00
143.265.2164	FDO-4	0,95 m	4	€260,00	€ 209,00
143.265.2165	FDO-5	1,20 m	5	€309,00	€ 249,00
143.265.2166	FDO-6	1,40 m	6	€340,00	€ 269,00
143.265.2168	FDO-8	1,90 m	8	€438,00	€ 349,00
143.265.2170	FDO-10	2,35 m	10	€548,00	€ 439,00

## Verkeersvest Lynx



145.239.3608-09

Verkeersvest van 100% polyester, mét fluorescerende 3M-striping. Voldoen aan eisen van Rijkswaterstaat. Eén maat. Gewicht 125 g/m 2. Verkrijgbaar in geel en oranje.

Met 3M striping.

**4,25**



## Signalisatiejas Sefton

**CERVA**

145.239.4452-55

Maten L - 3XL.

van **50,50** voor

**45,-**

Gevoerd

Elastische manchetten



**CERVA**

## Signalisatiebroek Epping

145.239.4445-47

Maten M, L en XL.

van **21,-** voor

**18,50**

Waterafstotend

Reflecterende elementen



## Signalisatiejas Clovelly

**CERVA**

145.239.4458-59

Maten L en XL.

van **60,-** voor

**52,50**

Verdekte ritsluiting

Waterdicht



## Regenbroek

Nendo

145.239.5346-50

PU stretch broek met elastiek in de taille en aan weerszijden op heuphoogte twee doortasters (afsluitbaar met rits).

- Materiaal: PU Flex
- Maten: S - XXL

**16,50**



## Regenjas

Palau

145.239.5320-24

Ongevoerde PU stretch jas met verdeckte ritsluiting, drukknopen en elastiek in de mouwen. Voorzien van twee zakken met klittenbandsluiting en een vaste capuchon met aantrekkkoord. Heeft windvangers in de mouwen. Ideaal voor (land-)bouw, schoonmaak en tuinbouw.

- Materiaal: PU Flex
- Maat: S - XXL

**27,50**



**CERVA**



## Veiligheidslaars

Purofort+

273.420.0570-76

Met tractie-inlegzool voor goede grip en met gevormde schachten die perfect om de benen zitten. Heeft een ruime en brede neus en zeer makkelijk te reinigen loopvlak. Beschermend tegen chemicaliën. Verkrijgbaar in de maten 40-46.

**S5**



van **91,11** voor

**79,-**

## Veiligheidslaarzen

Lederen werklaars met kunstbonten voering. Voorzien van verstevigde hak en zool met hoge slipweerstand. De laars is buigzaam en soepel. In de kleuren bruin en zwart. Verkrijgbaar in de maten 40-50. Gevoerd en ongevoerd verkrijgbaar. 100% waterdicht.

**gevavi**

Artikelnummer	Type	Gevoerd	Kleur	Van	Voor
273.420.0580-89	GS91 Bari	Ja	Bruin	€111,57	€ 89,-
273.990.0014-21	GS90 Rome	Nee	Zwart	€103,31	€ 85,-
273.990.0022-29	GS91 Bari	Ja	Zwart	€111,57	€ 89,-



## Werkschoen

PWR 412



**BATA INDUSTRIALS**  
THE SAFETY SHOE

433.693.2178-2188

Robuuste veiligheidswerkschoen met een TriTech Plus loopzool voor goede demping, stabiliteit en grip op de ondergrond. Tevens is de zool hittebestendig tot 300°C. Verder met stalen neus, PU neusbescherming en volnerfleder schacht. Met een Cool Comfort voering voor optimaal comfort. Ideaal voor bouw en industrie. Kleur zwart.

• Verkrijgbaar in de maten 39 t/m 48.

van **104,<sup>90</sup>** voor

**89,-**



## Lasschoen

PWR 428



**BATA INDUSTRIALS**  
THE SAFETY SHOE

433.693.2198-2208

Waterbestendige, antistatische veiligheidsschoen speciaal voor lassers. Bestand tegen extreme hitte en kou. Schacht van volnerfleder en binnenvoering van leer. De stalen neus en middenzool beschermt de voeten tegen vallende of andere scherpe voorwerpen.

• Verkrijgbaar in maten 38 t/m 48.

van **110,<sup>25</sup>** voor

**95,-**

**S3**



## Dekkleed

blauw



130 grams dekkleden, vervaardigd van een HDPE weefsel met aan beide zijden een LDPE coating. Maten zijn finished size. Dekkleden zijn voorzien van een koordversterkte en gelaste zoom waarin rondom op elke meter een aluminium bevestigingssoog zit.



Art. nummer	Type	Van	Voor
119.250.0160	Dekkleed blauw 130gr 2x3m	€8,63	€ 6,25
119.250.0161	Dekkleed blauw 130gr 3x4m	€17,47	€ 12,50
119.250.0164	Dekkleed blauw 130gr 4x5m	€29,09	€ 21,50
119.250.0165	Dekkleed blauw 130gr 4x6m	€34,81	€ 25,00
119.250.0166	Dekkleed blauw 130gr 5x6m	€43,64	€ 32,50
119.250.0167	Dekkleed blauw 130gr 6x8m	€69,63	€ 49,00
119.250.0168	Dekkleed blauw 130gr 6x10m	€87,14	€ 65,00
119.250.0169	Dekkleed blauw 130gr 8x10m	€116,18	€ 105,00

## Dompelpomp vlakzuiger

Simer 6

**Simer**

191.860.2002

Heavy duty dweilpomp in aluminium behuizing. Een bekend type in de bouwsector. Zuigt water aan vanaf 5 mm en zuigt dweildroog tot 2 mm. Geschikt voor het afpompen van bijv. zwembaden en platte daken. Voorzien van 10 meter netsnoer.

- Max. 6000 liter p/uur
- Max. opvoerhoogte 5,8 m
- Geschikt voor het verpompen van vuil water met een korrelmaat vanaf 2 mm

van **239,-** voor

**199,-**



## Combi-dompelpomp

TPs1400s

**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

409.860.2015

Multifunctioneel inzetbare 770 Watt combi dompelpomp voor schoon- en vuilwater met vlotter. Vlakzuigend.

- Vuil- en schoonwaker
- Vlakzuigend

van **238,-** voor

**215,-**



## Zelfklevend Acryl EPDM

PANDSER® EPDM ZK-A is een uit 2 delen opgebouwde EPDM strook. Aan de basis van dit hoogwaardige product staat de PANDSER® EPDM 0,5 mm strook. Deze is voorzien van een hoogwaardig zelfklevende acryl tape.

### Toepassing binnen

PANDSER® EPDM ZK-A is ideaal toepasbaar als waterkering rondom (stel) kozijnen. Door de hoge elasticiteit en goede water- en winddichting is EPDM ZK-A ook op zeer diverse plaatsen toe te passen als luchtdichte tape. Denk hier aan kozijn binnenspouw aansluitingen.

Artikelnummer	Lengte	Breedte	Voor
136.984.2405	20 m	50 mm	€ 33,50
136.984.2406	20 m	100 mm	€ 67,50
136.984.2407	20 m	150 mm	€ 100,00
136.984.2408	20 m	200 mm	€ 135,00



**ROL 20 M**



## EPDM UV bestendig



136.984.2282

EPDM stroken voor dak-, goot & gevel. UV bestendig en zeer eenvoudig te verwerken. Toepasbaar als waterkering en winddichting. Afmetingen: 20 m x 200 mm x 0.5 mm.

**ROL 20 M**

**35,-**

## EPDM Zelfklevend butyl



EPDM voorzien van zelfklevende butyl tape UV bestendig. Hoge aanvangshechting, blijvend elastisch en eenvoudig verwerkbaar. Toepasbaar als waterkering en winddichting in gevel- en gootconstructies buiten.

**ROL 10 M**



Artikelnummer	Breedte	Van	Voor
136.984.2442	20 cm	€-89,22	€ 67,50
136.984.2445	40 cm	€-173,14	€ 132,50



## EPDM lijm 290ML

136.576.0324

Één component kit voor verlijming van PANDSER EPDM producten. Voor naadoverlappingsen en ondergrond verkleving. Zonder oplosmiddelen, siliconen en isocyanaten.

van 14,7€ voor

**12,50**



## Beglazingsfolie (gewapend) 50 meter

- 3-laags, transparante folie
- Geschikt voor het tijdelijk dichtmaken van raam- en deursparingen tijdens nieuwbouw en bij schade aan ramen
- Dampremmend ( $S_d > 10\text{m}$ )
- Geschikt voor geïsoleerde gebouwen die behoren tot klimaatklassen 2 en 3

Artikelnummer	Breedte	Van	Voor
900.984.2101	1,5 m	€90,00	€ 65,00
900.984.2102	2,0 m	€127,71	€ 89,00




## Dampdichte folie (gewapend) 50 meter

**4tecx**

- 900.984.1704
- Geschikt voor geïsoleerde gebouwen die behoren tot klimaatklassen 2, 3 en 4
- Meerlaags
- Waterdicht
- Dampdicht ( $S_d > 150\text{m}$ )
- Gewapend
- Warmte-isolerend
- Gecoat aluminium
- Breedte 1,5 m

van **267,95** voor  
**189,-**



## Dampremmende folie (gewapend) 50 meter


- 3-laags
- Waterdicht
- Dampremmend ( $S_d > 10\text{m}$ )
- Gewapend
- Geschikt voor geïsoleerde gebouwen die behoren tot klimaatklassen 2 en 3

Artikelnummer	Breedte	Van	Voor
900.984.1700	1,5 m	€129,00	€ 95,00
900.984.1701	2,0 m	€171,17	€ 125,00



### Verwerking


Wordt aan de binnenzijde, direct tegen het isolatiemateriaal bevestigd aan de gordingen of sporen van de dakconstructie of aan het stijl- en regelwerk van de houtskelet gevelconstructie. De folie kan worden bevestigd door middel van nieten of knellatten. Alle overlappen, sparingen en eventuele beschadigingen dienen luchtdicht afgewerkt te worden met een geschikte tape. Zo worden luchtlekken voorkomen en wordt inwendige condensatie in geïsoleerde daken en gevels uitgesloten.



## Dampdoorlatende folie (gewapend) 50 meter


- 3-laags
- Waterkerend
- Dampdoorlatend
- Gewapend

Artikelnummer	Breedte	Van	Voor
900.984.1900	1,5 m	€130,68	€ 89,00
900.984.1901	2,0 m	€176,79	€ 125,00



### Verwerking

Wordt met de bedrukte tekst 'leesbaar' dakpansgewijs aan de buitenzijde van de binnenconstructie door middel van nieten aangebracht met een overlap van 10 tot 15 cm. De folie mag niet rechtstreeks op een harde ondergrond worden aangebracht, maar dient voor een luchtspouw of tegen minerale wol te worden verwerkt. Hierdoor wordt lekkage door de zogenaamde capillaire werking van de ondergrond voorkomen. Over de folie worden verticaal tengels gemonteerd en bij hellende daken worden vervolgens horizontaal panlatten bevestigd. Tenslotte wordt de dakbedekking of de gevelbekleding aangebracht.



## Spinvliesmembraan 50 meter


- 900.984.1931
- Waterdicht
- Damp-open
- 3-laags
- Breedte 1,5 m

van **184,19** voor  
**129,-**



### Verwerking

Wordt aan de buitenzijde van de binnenconstructie aangebracht met een overlap van 10 tot 15 cm. Bij flauwe dakhellingen tussen 15 en 25° wordt geadviseerd om een overlap van 15 à 20 cm aan te houden en deze waterdicht af te tappen met bijbehorende tape. Het membraan kan worden bevestigd door middel van nieten of knellatten. Over het membraan worden verticaal tengels, waarover de regels, zoals panlatten aangebracht. De buitenste schil kan worden afgewerkt met bijvoorbeeld dakpannen of gevelbekleding.



## Aqua blocker



- Oplosmiddel- en bitumenvrij
- Extreem scheuroverbruggend tot 5mm
- Direct regenvast
- Gebruiksklaar
- Geschikt voor vochtige ondergronden
- Uv bestendig

Artikelnummer	Type	Van	Voor
582.984.0355	koker grijs 290ml	€11,11	€ 7,25
582.984.0356	grijs 1kg	€24,49	€ 15,00
582.984.0354	grijs 6kg	€134,14	€ 89,00



## Acryl ducting seal

zilvergrijs 310ml

871.576.0465

- Speciaal voor luchtbehandelings- en airconditioninginstallaties
- Getest en goedgekeurd conform din en iso 846 a+c
- Voorkomt schimmelvorming in leidingssystemen
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Niet corrosief t.o.v. metalen

van 5,80 voor

**4,-**



## Gietgoot

U3



297.830.350

2-Componenten, elastisch reparatiemiddel met uitstekende vloeieigenschappen voor zinken goten. Voor reparatie van goten en platte daken uit zink, hout, beton etc. Volledig watervast, uv- en temperatuurbestendig en bestand tegen de meest agressieve milieu-invloeden. Blijvend elastisch en beloopbaar dus ook geschikt voor balkons.

van 86,26 voor

**59,-**



## Universal cleaning wipes

80 stuks

871.575.0263

- Breed toepasbaar
- Verpakt in handige dispenser
- Dermatologisch getest

van 15,29 voor

**10,-**



Den Braven



## Steen- en Houtlijm

PU700

610.576.1664

Deze steen- en houtlijm maakt het mogelijk met één lijm zowel steen als hout te verlijmen zoals balken, plaatmateriaal, kalkzandsteen en beton.

- 880 ml bus

van 27,69 voor

**18,-**



making it perfect.



## Isolatielijm

PU010

610.576.1645

Voor het verlijmen van diverse isolatiematerialen en afwerkplaten. Snelle uitharding en verlijmt zowel nat, bevroren en voorbehandeld hout.

van 17,76 voor

**11,50**



making it perfect.



## Tochtprofiel AIB-4G



Dicht Perfect.

Voor naar binnen en buiten draaiende deuren en ramen. Afdichting d.m.v. kunststof TPE lip.



Artikelnummer	Lengte	Van	Voor
230.315.5404	230 cm	€4,43	€ 3,00
230.315.5406	300 cm	€5,87	€ 4,00

## Tochtband D-profiel



Dicht Perfect.

Flexibel geschuimd tochtband voor alle typen deuren en ramen. Kleur: wit.



Artikelnummer	Kier	Van	Voor
230.315.8014	2-3 mm	€7,46	€ 5,25
230.315.8212	4-6 mm	€8,53	€ 6,00

## Dorpelstrip Elegance cassette



Dicht Perfect.

230.315.4624

Geanodiseerd aluminium houderprofiel voor montage van EllenMatic valdorpels op het deurblad. Ideaal voor toepassing bij bestaande deur-en kozijnconstructies waarbij een hogere geluidsprestatie moet worden gerealiseerd.

- Lengte: 100 cm.
- In combinatie te gebruiken met de valdorpels van Elton.

van 39,<sup>45</sup> voor

**27,<sup>50</sup>**



## Valdorpel Soundproof/brandwerend



Dicht Perfect.

230.315.4628

Geluidswerende valdorpel voor montage in houten binnen- en buitendeuren. Rook- en vuurwerend.

- Freesmaat: 15-30 mm
- Kier min.-max.: 3-20 mm

Voor opbouwmontage gebruik in combinatie met de Elegance cassette 100 cm. (230.315.4624)

van 52,<sup>40</sup> voor

**36,<sup>50</sup>**



## Houtlijm Nova col D4 1K

297.570.1950

Watervaste houtlijm. Komo gecertificeerd voor 10 houtsoorten. Geschikt voor handmatige en industriële verwerking.

- Tijdbesparend door 1-component systeem.

van 20,<sup>56</sup> voor

**14,<sup>50</sup>**



## Houtlijm Nova col D3 LF

297.570.1931

Formaldehyde arme, universele oplosmiddelvrije, waterbestendige gebruiksklare D3 houtlijm voor constructie- en vlakverlijmingen. Voor interieur- en exterieur toepassingen. Voor hout dat kortstondig in aanraking komt met vocht zoals in badkamers, keukens en niet geklimatiseerde ruimtes. Geschikt voor harde en zachte houtsoorten, fineer en HPL, spaanplaat, multiplex en andere houtachtige materialen.

van 17,<sup>58</sup> voor

**12,<sup>50</sup>**





**TAB**

## Werklamp TAB87224

20W LED verstelbare werklamp. Met magneten en ophanghaken in de voet. Werkt ook op 14,4/18V accu's van Hikoki, Bosch, Makita en Panasonic. Incl. laadkabel met 230V adapter.



Art. nr.	Geschikt voor	Van	Voor
584.782.1070	Dewalt/ Metabo/ Milwaukee	€ 135,00	€ 109,00
584.782.1071	Hikoki/ Bosch/ Makita/ Panasonic	€ 135,00	€ 109,00



## Looplamp TAB1947

584.781.0170

Oplaadbare led looplamp (150-300 Lm) met zaklamp. Te gebruiken in diverse posities dankzij 2 x 90° zwenkend handvat, magneten en ophanghaken. Oplaadbaar via USB-C, 12-24V en 230V. Incl. adapters en USB-kabel.

van **34,-** voor  
**29,-**

## Bowlamp TAB81850

584.782.0425

Led bowlamp (47W, 5000 Lm) met 2 VDE stekkerdozen. Lichtgewicht ABS behuizing met rubberen stootranden (IP54). Brede schijnhoek van 110°. Verstelbare beugel, kan ook op statief. Incl. 5m kabel met EU-stekker.

van **120,-** voor**99,-****4tecx**

## Inspectielamp

900.781.0108


Slanke, lichtgewicht oplaadbare inspectielamp (model penlight) met magnetische zakclip en USB-C laadpunt. Power-led zaklamp (70 Lm) in de kop en SMD-led inspectielamp (140 Lm) aan zijkant. Incl. USB laadkabel.

**19,95**

## Werklamp

900.782.1026

Oplaadbare 10W led werklamp (IP65) met magnetische verstelbare beugel en 4 lichtstanden (max. 1000 Lm). Oplaadbaar via USB en 230V. Incl. Powerbank en USB kabel. Lichtgewicht en handzaam!

**49,50**

## Zaklamp

900.781.0111

Aluminium 3W led zaklamp met instelbare lichtbundel en 4 lichtstanden (max. 220 Lm). Oplaadbaar via 230V of USB autolader. Spatwaterdicht en schokbestendig. Incl. adapters en Li-Ion batterij.

**34,50**



## Kettingzaag DUC353Z

428.435.0213

Door compacte bouw en laag gewicht ideaal voor snoeiwerkzaamheden. Hoge kettingsnelheid, 20 m/s, voor een goed snoeiresultaat. Gereedschaploos spannen en vervangen van de ketting. Werkt op 2x18V accu's. Zonder accu's en lader, in doos.

van **356,-** voor  
**309,-**



## Multitool DTM52ZJ



428.230.2416

Veelzijdige, oscillerende Multitool (18V) met Starlock-, Starlock Plus- en Starlock Max-aansluiting voor: schuren, schrapen, snijden en zagen. Voor metaalbewerking is deze machine met name geschikt voor plaatmateriaal tot ongeveer 4 mm. Dankzij de eXtreme Protection Technology (XPT) beter beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht. Zonder accu's en lader, in Mbox.



van **229,-** voor  
**199,-**

## LED bouwlamp DEADML805



428.782.0001

Bouwlamp met 20 maal 0,6W LED lampen. 360 Graden kantelbaar. Zowel gesnoerd als snoerloos stroom. Geschikt voor alle li-ion LXT accu's. Maximale standtijd met BL1850(B) is 8,5 uur in hoge stand en 17 uur in lage stand. Geschikt voor statief: GM00001381.

Opbrengst

- Hoog 1150 lux (750 lumen)
- Laag stand 750 lux (450 lumen)

van **175,-** voor  
**139,-**



van **305,-** voor  
**265,-**

## Boven- en kantenfrees DRT50ZJX2

428.235.1419

Bijzonder sterk en veelzijdig. De elektronische sturing van de toeren biedt constante rotatiesnelheid, ongeacht de werkbelasting. Geleverd zonder accu's en lader, met diverse voeten, in Mbox.

## Lichtgewicht compact laserstatief

DE0881T-XJ

144.191.1040

Statief met 1/4"-20 bevestigingsdraad. Verstelbaar van 0,75M tot 1.84M. De laserplaat kan draaien, kantelen en is makkelijk af te stellen. Voorzien van geïntegreerde waterpas voor optimale nivellering nauwkeurigheid. 2-traps telescopische poten voor de juiste hoogteverstelling. Inclusief foedraal.

DEWALT

**55,-**



## Kruislijnlaser

DW088CG-XJ

DEWALT

144.191.1030

Zelf nivellerende kruislijnlaser met een nauwkeurigheid van +/- 0,3 mm per meter. Met geïntegreerde magnetische pivoterende basis met 1/4" schroefdraad. IP54 stof- en waterbestendig. Inclusief muurbevestigingsbeugel, 3x AA batterijen en koffer.



van **239,-** voor

**199,-**

## Afkort/verstekzaag

DWS774-QS

144.230.4170

Afkort/verstekzaag met 1400 Watt motor en vooringestelde vaste verstekhoeken van 15°, 22,5°, 30°, 45°, 90°. Voorzien van 216 mm zaagblad.

van **379,-** voor

**289,-**



DEWALT

## Afkort/verstekzaag 305mm

DWS780-QS

231.230.4180

- XPS schaduwlijn zaagsnede-indicator laat toe het werkstuk zeer snel in de juiste positie ten opzichte van het zaagblad te plaatsen en verlicht tegelijkertijd het werkstuk.
- Het nokvergrendelsysteem maakt het instellen van de verstekhoek makkelijker en sneller.

### Technische gegevens:

- Opgenomen vermogen: 1675 watt
- Diameter zaagblad: 305mm.
- Verstekhoeken (rechts/links): 60/50 graden hoek
- Cap. bij 90°/90°(max. hoogte): 303 x110mm.
- Cap. bij 90°/90°(max. breedte): 345x76mm.

van **1099,-** voor

**949,-**



DEWALT

## Tafelzaag + onderstel

DWE7492 set

231.230.4150

2000W Tafelzaag met 250 mm zaagblad en een afschuincapaciteit van 45°. Voorzien van tandbeugel aanslagsysteem. Dit systeem levert een zaagcapaciteit van 825 mm op.

van **849,-** voor

**729,-**



DEWALT

## Diamantzaagblad **KGS** RED K101

Swiss Diamond Technology®

Een diamantzaagblad voor de bekende motorslijpers. Asgat: ø 20 mm (ø 25 mm ook bestelbaar). Het zaagblad heeft de volgende voordelen:

- Snel en precies zagen met een goede levensduur
- Geschikt voor beton, klinker, baksteen en dakpan
- 10 mm hoog turbo segment



Artikelnummer	Diameter	Van	Voor
327.179.0591	ø 300	€73,21	€ 62,50
327.179.0590	ø 350	€94,42	€ 79,00

## Diamantzaagblad K309

Uitermate geschikt voor het zagen van graniet, composiet en keramiek. De zaagbladen hebben de volgende voordelen:

- Geschikt voor de meeste zaagmachines
- Uitstekende levensduur
- Extra koelgaten
- Dun en precieze zaagsnede



Artikelnummer	Diameter	Van	Voor
327.179.0579	300 mm	€142,05	€ 119,00
327.179.0580	350 mm	€53,84	€ 45,00

## Diamantzaagblad K810

De RED™ K810 is een gesinterde diamantzaag met een turbo rand, het diamant zit direct op de stalen kern en hierdoor kan de volledige segmenthoogte worden benut. Geschikt voor graniet en beton, maar zaagt ook gemakkelijk zachtere materialen als marmer. Dit zaagblad is voor droog gebruik op een haakse slijper en geeft een lange levensduur.



Artikelnummer	Diameter	Van	Voor
327.179.0554	125X22,23	€34,90	€ 29,00
327.179.0556	230X22,23	€84,77	€ 69,00

## Tegelboren **KGS** RED K855

Swiss Diamond Technology®

- Sterke vacuüm brazed boor perfect voor keramiek, maar ook geschikt voor composiet en natuursteen
- Snel en gemakkelijk boren
- Aansluiting: M14 haakse slijper
- Lange levensduur
- Droog gebruik



Artikelnummer	Maat	Van	Voor
327.175.2200	6 x 10 mm	€18,55	€ 15,50
327.175.2201	8 x 10 mm	€19,66	€ 16,50
327.175.2202	10 x 10 mm	€20,75	€ 17,50

## Doorslijpschijven A60V BF41

900.210.4413

- Voor universeel gebruik
- Vlakke schijf vervaardigd zonder ijzer, zwavel en chloor bestanddelen
- Hoge standtijd
- Snel slijpen en makkelijk in gebruik
- Bij uitstek geschikt voor universele toepassingen bij het doorslijpen van staal en RVS

**100 SCHIJVEN IN EMMER**

van 99,90 voor

**89,-**



**4tecx**

## Handzaag NP-22-U7/8-HP



540.140.1333

Geschikt voor het zagen van o.a. kunststof, laminaat, hout en zachte metalen.

- Universele vertanding met extra geharde tanden voor blijvende scherpte

van **18,78** voor

**12,50**



## Steekbeitelset 6-delig



540.130.1450

Precisiegeslepen voor maximale scherpte en afgeronde schouders voor extra veiligheid. Inhoud: 6, 10, 12, 18, 25 en 32 mm beitels, incl. lederen foedraal.

van **186,18** voor

**129,-**



## Schrobzaag PC-COM



540.140.2118

Professionele schrobzaag met spits toelopenend zaagblad voor het zagen van rondingen, gaten en uitsparingen in o.a. hout en kunststof. Unieke XT-vertanding en extra geharde vertanding blijft lang scherp. Comfortabele tweecomponenten handgreep met extra schokdempend antislip oppervlak zit met schroeven bevestigd. Met herbruikbare tandenbeschermer



van **26,10** voor

**18,-**

## Steekbeitelset 424P-S3



540.130.0124

Steekbeitels met speciaal ontworpen tweecomponentengreep dat zorgt voor maximale controle en gebruiksgemak. Precisie geslepen voor maximale scherpte en gehard en ontlaten voor een lange levensduur. Beitels worden geleverd met beschermende foedraal

van **61,15** voor

**45,-**



## Sloopbeitel 2448

540.130.1495

Deze sloopbeitel is een slagvast, heavy duty product. De gebogen knokkel beschermer maakt het mogelijk om te gebruiken als een hefboom. Op de achterkant van de beitel kan worden geslagen met een hamer om sneller te werken.

- Blad van 4 mm dik en 100 mm lang.



van **31,02** voor

**22,50**

**Probin,  
daar kun je  
op bouwen**

## Houtbouw- schroeven

tx Brons

De bronskleurige Dynaplug houtbouwschroeven met Anti-Roest coating zijn gemaakt van gehard carbonstaal en speciaal ontwikkeld voor het verbinden van houten balken in de directe buitenatmosfeer.




**DYNA  
PLUS®**

Artikelnummer	Maat	100 st. voor
299.350.2712	8.0 x 120-70/50	€ 59,00
299.350.2714	8.0 x 140-70/50	€ 69,00
299.350.2716	8.0 x 160-80/50	€ 89,00
299.350.2718	8.0 x 180-80/50	€ 109,00
299.350.2720	8.0 x 200-80/50	€ 115,00

## Houtbouw- schroeven

tx Verzinkt

Verzinkt, met tellerkop en torx 40-aandrijving. Speciaal voor verbindingen in hout en dragende constructies. Door grote kop heeft de schroef een groot draagvlak én klembereik. Schroefdiameter: 6 en 8 mm.



**DYNA  
PLUS®**

Artikelnummer	Maat	100 st. voor
299.350.2742	6.0 x 60/100	€ 9,50
299.350.2743	6.0 x 80-42/50	€ 13,00
299.350.2744	6.0 x 100-55/50	€ 15,50
299.350.2752	8.0 x 80-42/50	€ 22,50
299.350.2753	8.0 x 100-55/50	€ 26,00
299.350.2754	8.0 x 120-60/50	€ 32,50
299.350.2756	8.0 x 160-80/50	€ 46,00
299.350.2757	8.0 x 180-80/50	€ 59,00
299.350.2758	8.0 x 200-100/50	€ 67,50
299.350.2759	8.0 x 220-100/50	€ 77,00
299.350.2760	8.0 x 240-100/50	€ 86,50

## Universeel- schroeven

Outdoor

Gemaakt van gehard carbonstaal en daarmee wel twee keer zo sterk als roestvaststalen schroeven. Voorzien van een perfect gevormde startdraad, smeermiddel, speciale boorpunt met cross-sections en kartels en een grove spoed.



**DYNA  
PLUS®**

Artikelnummer	Maat	100 st. voor
299.350.9910	4.0 x 30/200	€ 3,25
299.350.9911	4.0 x 35/200	€ 3,75
299.350.9912	4.0 x 40/200	€ 4,25
299.350.9913	4.0 x 50/200	€ 5,50
299.350.9914	4.0 x 60-35/200	€ 7,25
299.350.9928	5.0 x 60-35/200	€ 9,75
299.350.9929	5.0 x 70-42/200	€ 12,00
299.350.9930	5.0 x 80-42/200	€ 14,00
299.350.9931	5.0 x 90-45/200	€ 16,50
299.350.9932	5.0 x 100-55/200	€ 18,50
299.350.9933	5.0 x 120-70/200	€ 26,25
299.350.9939	6.0 x 100-55/100	€ 25,50
299.350.9942	6.0 x 140-70/100	€ 42,50

## Spaanplaat- schroeven

PK Pozidrive Verzinkt

Deze schroeven zijn zowel binnen als buiten te gebruiken in spaanplaat en hout, hardhout en MDF. De grove spoed en scherpe punt zorgen ervoor dat de schroef makkelijk in het hout draait.

**4tecx®**



Artikelnummer	Maat	100 st. voor
299.350.0304	4.0x30	€ 1,50
299.350.0305	4.0x35	€ 1,75
299.350.0306	4.0x40	€ 2,00
299.350.0308	4.0x50	€ 2,50
299.350.0329	5.0x70	€ 5,50
299.350.0330	5.0x80	€ 6,25
299.350.0332	5.0x100	€ 8,25

## Bladblazer DUB362Z

**Makita**

428.417.9512

Lichte maar krachtige 2x18 V Lithium-ion bladblazer, ideaal voor opruimwerkzaamheden van stadscentra en parken, woonwijken, bij scholen, ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving. Dubbel accu systeem: het gemak van 18 V, de kracht van 36 V.



van 260,- voor


**225,-**

## X-bezem Buiten

**TALEN TOOLS**

674.690.0181

Praktische bezem met stevige steelhouder. Veegt makkelijker en sneller dan normale bezems door gekruist geplaatste kunststof vezels.



van 19,<sup>12</sup> voor

**13,<sup>50</sup>**

**Incl. steel**

## Heggenschaar DUH602

**Makita**

428.416.0106

Professionele 18V heggenschaar waar je wel 45 minuten non-stop mee kunt snoeien. Mesafstand van 35 millimeter en een schaarlengte van 600 millimeter. Voorzien van drie instelbare slag niveaus. Ideaal voor verschillende snoeiklassen.

van 326,- voor

**285,-**



## Flex tub nr. 3

**RUBI**

539.256.0005

Zeer handige lichtgewicht kunststof kuip met een inhoud van 40 liter. In te zetten voor alle soorten werkzaamheden in zowel de bouw als andere sectoren. Makkelijk voor het inzamelen van afval. Draagt zeer plezierig en heeft verstevigde handgrepen.



van 7,<sup>56</sup> voor

**6,<sup>50</sup>**

## Pack-bag

**TALEN TOOLS**

674.296.0102

Kunststof hulpmiddel om puin- en vuilniszakken open te houden. Vervaardigd uit hoogwaardig polypropyleen.

- Geschikt voor een 60 liter puin-/vuilniszak

**9,-**



**OXXA**  
PREMIUM

## Koudewerende handschoenen X-Frost



445.239.3094-97

De X-Frost handschoen is met zijn naadloos gebreide uitvoering van acryl uitermate geschikt voor werk in koude omgevingen tot -30°C! Uitstekend flexibel en goede grip zorgt voor standaard maximale grip. De handschoen is waterafstotend en comfortabel in alle weersomstandigheden.

van 8,- voor

**7,-**



# starmix

## Gereedschapszuiger ISC L-1625 Premium

994.750.0025

Deze 1600 watt gereedschapszuiger is geschikt voor inzet in de industrie, werkplaats of op de bouw. Voor het afzuigen direct aan de machine bij boor-, frees-, slijp- of zaagwerk in beton, gips, steen, cement, hout en lak. Geschikt voor zowel droog- als natzuigen.

• 1600 watt



# 519,-



# Makita



## Bouwradio DMR110N

428.731.4304

Deze bouwradio beschikt over DAB/DAB+ digitale radio. Dat zorgt voor storingsvrije, betere geluidskwaliteit en toegang tot meer radiozenders. En heeft uitstekende geluidskwaliteit dankzij de krachtige stereo luidsprekers (max. 2 x 3,5W). Werkt op Makita CXT en LXT Li-ion accu's, op de BL1013 staafaccu en op 230 V met de meegeleverde adapter.

van 169,- voor

# 149,-

### probin Van de Fliert Barneveld

Van Zuijlen van Nieveltlaan 59c, 3771 AB Barneveld  
0342-416115 / info@vdfliert.nl

### probin Borne

Hanzestraat 1, 7622 AX Borne  
074-267 03 94 / info@probinborne.nl

### probin Delfzijl

Sikkel 25a, 9932 BD Delfzijl  
0596-681 385 / info@probindelfzijl.nl

### probin Telder Dronten

De Dommel 54, 8253 PL Dronten  
0321-383 510 / info@probinhelder.nl

### probin Edese IJzerwaren

Lorentzstraat 2c, 6716 AD Ede  
0318-619 150 / info@probinede.nl

### probin Telder Emmeloord

Ondernemersweg 15-17, 8304 BH Emmeloord  
0527-699 677 / info@probinhelder.nl

### probin Goor

Enterseweg 3, 7471 SB Goor  
0547-261 426 / info@probingoor.nl

### probin Telder Kampen

Carlsonstraat 1, 8263 CA Kampen  
038-331 44 30 / info@probinhelder.nl

### probin Telder Lelystad

Zuiveringweg 15, 8243 PZ Lelystad  
0320-269 588 / info@probinhelder.nl

### probin Albic Papendrecht

Ketelweg 24a, 3356 LE Papendrecht  
078-644 96 60 / info@probinpapendrecht.nl

### probin Roden

Ceintuurbaan Noord 111, 9301 NT Roden  
050-501 36 82 / info@probinroden.nl

### probin Soest

Nijverheidsweg 11, 3762 EP Soest  
035-602 69 00 / info@probinsoest.nl

### probin Tholen

Stevinweg 9, 4691 SM Tholen  
0166-602480 / info@probintholen.nl

### probin Zutphen

De Stoven 16a, 7206 AX Zutphen  
0575-575 098 / info@probinzutphen.nl

### probin Van Rossum Zwolle

Thomas à Kempisstraat 29-3, 8021 BH Zwolle  
038-4535969 / vanrossum@ijzerhandel.nl

**Uitgave** | Deze folder werd met veel zorg samengesteld, maar wijzigingen in prijs, model en kleur zijn voorbehouden.

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, maar uiterlijk tot: 23 november 2024. Vermelde prijzen zijn in euro's excl. BTW en excl. eventuele verwijderingsbijdrage.

[www.probin.com](http://www.probin.com)